

Lundia®



Hinnasto — Prislista

1.4.2020





Lundia Classic

Päätytikkaat täytelevyllä	7
Yttestegar med fyllning	
Avotikkaat	8
Öppna stegar	
Asennuskiila	8
Montagekil	
Täytelevy avotikkaaseen	9
Fyllningar	
Takalevyt	10
Ryggskivor	
Tukiristikot	11
Krystag	
Seinäkiinnike	11
Väggbeslag	
Seinäkannake	11
Bärande väggbeslag	
Tikasyhdistin	11
Stegklämma	
Hyllytasot	12
Hyllplan	
Lasitasot	12
Glashyllor	
Kannatinnastat	13
Hyllsprintar	
Etulistat	13
Frontlistor	
Hyllytason lyhennysrauta	13
Förkortning av hyllplan	
Poikkipuu avotikkaan lyhentämistä varten	13
Tvärslå för förkortning av öppen stege	
Jakolevyt	14
Mellanväggar	
Peitelistat	14
Täcklistor	
Päätytasot	14
Gavelhyllor	
Kulmatasot ja lisäosat	15
Hörnhyllor och tilläggsdelar	
Kulmatason etulistat	15
Frontlist för hörnhylla	
Ulkonevat tasot	15
Utsvängda hyllor	
Ovet	16
Dörrar	
Nosto-ovi	18
Lyftdörrar	
Laskuovi	18
Falldörrar	
Oviyhdistin	18
Dörrklämma	
Vetimet	19
Handtag	
Liukulaatikot	20
Draglådor	
Laatikon jakolevyt	20
Mellänväggar för draglådor	
Viiulaatikot/MDF-liukulaatikot	21
Fanerlådor/MDF-lådor	
Laatikostot	21
Hurtsar	
Massiivimäntypöydät	22
Bordsskiva i massiv furu	
Laminaattipöydät	22
Laminatbord	
Kirjoituslusta	22
Skrivunderlägg	
Massiivimäntysel pöytälevyt / kansilevyt	23

Bordsskivor	
Sidelistat	23
Fixeringslister	
Pöydänjalat	24
Bordsben	
Metallijalat	24
Metallben	
Pyörät	24
Hjul	
CC-lukko	25
CC-lås	
Vaaketangot	25
Klädstänger	
Kirjatuuet	25
Bokstöd	

Lundia Fuuga

Avomoduulit, 32-syvät	26
Öppna moduler, 32-djupa	
Ovimoduulit, 32-syvät	26
Dörrmoduler, 32-djupa	
Avomoduulit, 45-syvät	27
Öppna moduler, 45-djupa	
Ovimoduulit, 45-syvät	27
Dörrmoduler, 45-djupa	
Laatikostot	28
Lädfack	
Ovet	29
Dörrar	
Kansitasot	29
Bordsskivor	
Lisähyllyt	30
Tillägghyllor	
Säätösokkelit	30
Justerbar skivsockel	
Jalat	31
Ben	

Lundia Lofty

Sänky	32
Säng	
Kerrossänky	32
Våningssäng	
Parvisänky	32
Loftsäng	
Suojalaidat	33
Skyddskanter	
Aputaso	33
Sidobord	
Lehtitasku	33
Tidningsficka	
Patja	33
Madrass	

Lundia valaisimet/belysning

Valaisimet	34
Belysning	
Polttimot	35
Ljuskällor	

Lundia System

Säilytyslaatikot	36
Förvaringslådor	



Miksi Lundia? Varför Lundia?

- Lundia on suomalainen perheyritys.
- Lundiaa on valmistettu Suomessa jo vuodesta 1948.
- Puumateriaalimme on suomalaista, PEFC-sertifioitua massiivimäntyä.
- Tuotteemme on suunniteltu ja tehty palvelemaan ihmistä läpi elämän, tilasta ja elämäntilanteesta toiseen.
- Lundian kalusteita voit muunnella ja muokata miltei loputtomiin.
- Lundia Classicin uudet osat sopivat yhteen vanhojen osien kanssa nyt ja tulevaisuudessa.
- Kertakäyttöisyyden vastakohtana tarjoamme tuotteita, jotka kasvavat yhdessä ihmisen kanssa.
- Lundialle eettisyys ja ympäristön huomioiminen ovat itsestäänselvyys, jotka kulkevat mukana koko ketjun metsästä kotiisi asti.
- Teemme yhteistyötä arvostettujen suomalaisten muotoilijoiden kanssa.
- Lundia är ett finländskt familjeföretag
- Lundias produkter har tillverkats i Finland sedan 1948
- Vi använder finländsk PEFC-certifierad furu, som fått växa fritt i privatägda skogar.
- Våra produkter är formgivna och tillverkade för att tjäna en livstid, oberoende utrymme eller livsskede.
- Du kan förändra och utvidga dina Lundiamöbler nästan i det oändliga.
- Vi lovar att Lundia Classics nya delar alltid passar ihop med gamla delar.
- Vi är emot slit och släng-kulturen och erbjuder därför produkter som kan förändras och modifieras då det behövs.
- För oss är det självklart att fungera etiskt och naturenligt under hela produktionsprocessen.
- Vi samarbetar med högaktade och respekterade finländska formgivare.



LUNDIA CLASSIC

Jatka. Muunna. Täydennä.

1

Valitse korkeus

Tikkaiden korkeus määrää hyllyn korkeuden. Hyllyssä ensimmäinen ja viimeinen tikas ovat usein päätytikkaita ja keskimmäiset tikkaat avotikkaita.

2

Valitse syvyys ja leveys

Tikkaan ja hyllyn syvyys on aina sama. Syvyys valitaan sen mukaan mitä hyllyssä on tarkoitettu säilyttää. Kirjahyllylle riittävä syvyys on usein 22 tai 30 cm, kun taas astiakaapiksi tai lastenhuoneeseen on 40 cm syvä hylly parempi vaihtoehto.

3

Kalusteen kokonaisleveys

Kalusteen leveys määräytyy valittujen hyllytasojen mukaan. Eri levyisiä tasoja voi yhdistää juuri sopivan levyiseksi kokonaisuudeksi. Hyllyjakson leveyttä laskettaessa pitää huomioida myös tikkaat ja kansitasot, jotka lisäävät kokonaisuuden leveyttä. Kokonaisuuden leveys voidaan laskea tällä kaavalla: Hyllyjaksojen nimellislevydet + 4 cm + 0,5 cm jokaisesta väliin tai keskelle tulevasta tikkaasta.

4

Lisäosat

Lundia-hyllystä saa lisäosien avulla yksilöllisen kokonaisuuden. Ovilla ja laatikoilla voi täydentää avohyllyä. Jakolevyillä voi rytmittää leveän hyllyn niin, että kaikilla tavaroilla on oma paikkansa.

5

Lundia-järjestelmä

40-luvulla ostetut tikkaat ja tasot sopivat edelleen yhteen uusien Lundia-tuotteiden kanssa. Ilme muuttuu lisäosilla ja uusilla väreillä. Yhdistämällä eri värejä voi rakentaa persoonallisia kokonaisuuksia.

6

Hyllyn asentaminen

Lundia-hyllyn asentaminen on helppoa. Asennusohjeet toimitetaan uuden Lundian mukana. Lisäksi ne löytyvät osoitteesta www.lundia.fi. Lundia tarjoaa myös asennuspalvelua.

LUNDIA CLASSIC

Bygg ut. Variera. Komplettera.

1

Välj höjd

Stegarnas höjd avgör hyllans höjd. I en hylla består den första och den sista stegen ofta av ytterstegar medan de mittersta stegarna är öppna stegar.

2

Välj djup och bredd

Stegen och hyllan har alltid samma djup. Djupet väljs enligt vad du tänker använda hyllan till. För bokhyllor är 22 eller 30 cm ofta ett tillräckligt djup, medan ett djup på 40 cm är ett bättre alternativ i ett källarskåp eller ett skåp i barnkammaren.

3

Total bredd

Möbelns bredd bestäms enligt de hyllplan som du väljer. Du kan kombinera hyllplan av olika bredd för att skapa önskad helhet. När du beräknar bredden på en hyllsektion ska du också beakta stegar och hyllplan, som ökar bredden på helheten. Totala bredden av hyllan kan beräknas på följande sätt: Hyllplanens nominella bredd + 4 cm + 0,5 cm för varje steg, som monteras.

4

Tilläggsdelar

Med olika tilläggsdelar kan du sammanställa Lundia-hyllan till en helhet som fyller just dina behov. Med dörrar och lådor kan du komplettera öppna hyllor och med mellan-väggar gruppera en bred hylla så att alla småsaker får en egen plats.

5

Lundia-systemet

Stegar och hyllplan som köpts på 1940-talet passar fortfarande ihop med de nya Lundia-produkterna. Framtoningen förändras med tilläggsdelar och nya färger. Genom att kombinera olika färger får du en personlig helhet.


6

Montering

Det är lätt att montera Lundia-hyllorna. Du hittar monteringsanvisningar på webbadressen www.lundia.fi och du får dem också med varje leverans. Lundia erbjuder även monteringservice.

Päätytikkaat täytelevyllä

Ytterstegar med fyllning



Päätytikasta voidaan käyttää ainoastaan hyllyn päädyssä. Päätytikkaan etureunan leveys on 36 mm ja siinä käytetään 29 mm:n kannatinnastaa.

Poikkeuksena 218-korkeissa tikkaissa ei voi käyttää alhaalla 100 cm korkeita ovia, koska tikkaan poikkipuun takia oven yläreunaan ei voi sijoittaa hyllytasoa.

Tikkaiden reikäväli on 5 cm.

Otathan huomioon puun luonnollisen tummumisen. Luonnonmateriaaleista valmistetuissa tuotteissamme saattaa esiintyä hiushalkeamia sekä sävyeroja.

Ytterstegen kan endast användas som gavel. Ytterstegens framkant är 36 mm bred och i den används 29 mm hyllsprintar.


OBS! Tillsammans med 218 cm höga stegar kan inte 100 cm höga dörrar användas i hyllans nedre del, pga att stegens tvärså hindrar placering av ett hyllplan vid dörrens övre kant.

Stegarnas hål ligger på 5 cm avstånd från varandra.

Våra produkter tillverkas av naturmaterial. Du tar väl i beaktande att träet mörknar med tiden och att det kan förekomma sprickor och nyansskillnader i träet.

syvyys djup	korkeus höjd	HDF-täyte HDF-fyllning		vaneri plywood	
		luonnonväri/valk natur/vit	ruskealakka/rusk, valkolakka/valk, brunlackerad/brun vitlackerad/vit	luonnonväri natur	ruskealakka valkolakka brunlackerad vitlackerad mustalakattu svartlackerad
30	48 cm	75,00	84,00	83,00	95,00
	68 cm	78,00	88,00	96,00	111,00
	78 cm	81,00	91,00	100,00	113,00
	108 cm	103,00	118,00	126,00	140,00
	148 cm	114,00	128,00	146,00	164,00
	188 cm	130,00	150,00	178,00	201,00
	208 cm	135,00	153,00	181,00	205,00
	218 cm	140,00	160,00	185,00	207,00
	228 cm	146,00	167,00	187,00	214,00
	248 cm	151,00	172,00	193,00	220,00
40	48 cm	82,00	93,00	93,00	104,00
	68 cm	84,00	96,00	111,00	125,00
	78 cm	88,00	100,00	113,00	127,00
	108 cm	113,00	127,00	138,00	154,00
	148 cm	123,00	137,00	160,00	181,00
	188 cm	145,00	164,00	195,00	220,00
	208 cm	147,00	167,00	197,00	223,00
	218 cm	154,00	174,00	201,00	230,00
	228 cm	159,00	181,00	211,00	241,00
	248 cm	164,00	185,00	217,00	246,00
50*	48 cm	84,00	96,00	101,00	114,00
	68 cm	88,00	100,00	119,00	135,00
	78 cm	91,00	103,00	123,00	137,00
	108 cm	116,00	135,00	149,00	166,00
	148 cm	127,00	145,00	173,00	195,00
	188 cm	154,00	174,00	210,00	235,00
	208 cm	158,00	178,00	212,00	237,00
	218 cm	164,00	184,00	219,00	250,00
	228 cm	169,00	191,00	232,00	265,00
	248 cm	173,00	196,00	236,00	270,00
60*	48 cm	87,00		103,00	
	78 cm	92,00		130,00	
	108 cm	119,00		157,00	
	148 cm	130,00		181,00	
	188 cm	160,00		223,00	
	208 cm	164,00		225,00	
	218 cm	171,00		232,00	
	228 cm	176,00		249,00	
	248 cm	181,00		254,00	

Avotikkaat Öppna stegar



Avotikkaasta saadaan umpinainen lisää-mällä täytelevyt. Täytelevyt eivät sisälly avotikkaan hintaan. Avotikkaan etureunan leveys 36 mm. Poikkeuksena 218-corneissa tikkaissa ei voi käyttää alhaalla 100 cm korkeita ovia, koska tikkaan poikkipuun takia oven yläreunaan ei voi sijoittaa hyllytasoa.

Tikkaiden reikäväli on 5 cm.

Otathan huomioon puun luonnollisen tummumisen. Luonnonmateriaaleista valmistetuissa tuotteissamme saattaa esiintyä hiushalkeamia sekä sävyeroja. Av en öppen stege fås en sluten, genom att montera in fyllningsskivor. Fyllningarna ingår inte i priset för öppna stegar. Den öppna stegens framkant är 36 mm bred. OBS! Tillsammans med 218 cm höga stegar kan inte 100 cm höga dörrar användas i hyllans nedre del, pga att stegens tvärså hindrar placering av ett hyllplan vid dörrens övre kant.

Stegarnas håll ligger på 5 cm avstånd från varandra.

Våra produkter tillverkas av naturmaterial. Du tar väl i beaktande att träet mörknar med tiden och att det kan förekomma sprickor och nyanskillnader i träet.

syvyys djup	korkeus höjd	luonnonväri natur	valkolakka vitlackerad	ruskealakka mustalakattu brunlackerad svartlackerad
30	48 cm	58,00	66,00	96,00**
	68 cm	65,00	74,00	104,00**
	78 cm	68,00	77,00	77,00
	108 cm	79,00	91,00	121,00**
	148 cm	81,00	92,00	122,00**
	188 cm	101,00	113,00	143,00**
	208 cm	103,00	116,00	116,00
	218 cm	104,00	119,00	149,00**
	228 cm	111,00	126,00	156,00**
	248 cm	113,00	128,00	128,00
40	48 cm	62,00	71,00	101,00**
	68 cm	68,00	78,00	108,00**
	78 cm	71,00	81,00	111,00
	108 cm	82,00	96,00	126,00**
	148 cm	84,00	99,00	129,00**
	188 cm	104,00	119,00	149,00**
	208 cm	108,00	123,00	153,00
	218 cm	111,00	128,00	158,00**
	228 cm	115,00	131,00	161,00**
	248 cm	117,00	135,00	165,00
50*	48 cm	66,00	77,00	
	68 cm	74,00	83,00	
	78 cm	77,00	87,00	
	108 cm	87,00	101,00	
	148 cm	90,00	106,00	
	188 cm	111,00	127,00	
	208 cm	114,00	130,00	
	218 cm	115,00	135,00	
	228 cm	119,00	139,00	
	248 cm	122,00	141,00	
60*	48 cm	71,00	82,00	
	78 cm	81,00	91,00	
	108 cm	92,00	106,00	
	148 cm	95,00	113,00	
	188 cm	115,00	135,00	
	208 cm	117,00	138,00	
	218 cm	119,00	140,00	
	228 cm	126,00	146,00	

** Musta- ja ruskealakatun avotikkaan rakenne eroaa valkolakatusta ja luonnonvärisestä avotikkaasta poikkeuskoissa. Tuotteen poikkipuut vahvistettu naulaamalla.

** De svart- och brunlackerade stegarnas konstruktion avviker från de vita och naturfärgade stegarna. Stegarnas tvärså är fastspikade.




Asennuskiila Montagekil



1 kpl / 1 st.

4,00

Täytelevy avotikkaaseen Fyllningar




Täytelevyt asennetaan tikkaan poikki-
puiden ja kannatinnastojen väliin. Avotikkaan
etureunan leveys on 36 mm. Tarvittavat
kiinnikkeet sisältyvät hintaan. Täytelevyt on
hinnoiteltu yksitellen.

Fyllningarna placeras mellan stegens tvärs-
lår och hyllsprintar. Beslagen som behövs
för montaget ingår i priset. Fyllningarna är
prissatta separat.

			HDF-täyte HDF-fyllning	vaneri plywood
syvyys djup	tikkaan korkeus stegens höjd	täytelevyn korkeus x leveys fyllningens höjd x bredd	valkoinen, ruskea vit, brun	mustalakattu luonnonväri ruskealakka valkolakka natur svartlackerad brunlackerad vitlackerad
30	48 cm	35 x 22	18,00	21,00
	68 cm	55 x 22	20,00	27,00
	78 cm	65 x 22	20,00	29,00
	108 cm	95 x 22	20,00	32,00
	148 cm	45 x 22	18,00	21,00
	148 cm	85,3 x 22	20,00	29,00
	188 cm	85,3 x 22	20,00	29,00
	208 cm	95,3 x 22	20,00	29,00
	218 cm	100,3 x 22	22,00	32,00
	228 cm	105,3 x 22	22,00	32,00
	248 cm	115,3 x 22	22,00	32,00
40	48 cm	35 x 32	19,00	23,00
	68 cm	55 x 32	20,00	32,00
	78 cm	65 x 32	22,00	32,00
	108 cm	95 x 32	22,00	35,00
	148 cm	45 x 32	19,00	23,00
	148 cm	85,3 x 32	22,00	32,00
	188 cm	85,3 x 32	22,00	32,00
	208 cm	95,3 x 32	22,00	32,00
	218 cm	100,3 x 32	23,00	35,00
	228 cm	105,3 x 32	23,00	35,00
	248 cm	115,3 x 32	23,00	35,00
50*	48 cm	35 x 42	19,00	27,00
	68 cm	55 x 42	22,00	38,00
	78 cm	65 x 42	23,00	38,00
	108 cm	95 x 42	23,00	49,00
	148 cm	45 x 42	19,00	27,00
	148 cm	85,3 x 42	23,00	40,00
	188 cm	85,3 x 42	23,00	40,00
	208 cm	95,3 x 42	23,00	40,00
	218 cm	100,3 x 42	26,00	51,00
	228 cm	105,3 x 42	26,00	51,00
	248 cm	115,3 x 42	26,00	51,00
60*	48 cm	35 x 52	20,00	27,00
	78 cm	65 x 52	24,00	38,00
	108 cm	95 x 52	25,00	49,00
	148 cm	45 x 52	20,00	27,00
	148 cm	85,3 x 52	25,00	40,00
	188 cm	85,3 x 52	25,00	40,00
	208 cm	95,3 x 52	25,00	40,00
	218 cm	100,3 x 52	29,00	51,00
	228 cm	105,3 x 52	29,00	51,00
	248 cm	115,3 x 52	29,00	51,00

Takalevyt Ryggskivor



Takalevyt kiinnitetään toimitukseen sisältyvillä nauloilla. Takalevyä käytettäessä ei tarvita tukiristikkoa. Seinäkiinnitys voi kuitenkin olla tarpeellinen. Taustalevyjä ei voi käyttää seinäkannakkeiden kanssa.


Taustalevyypaketin hintaan sisältyy H-lista, jonka hinta erikseen ostettuna on 4 €.

Ryggskivorna fästs med spik, som ingår i leveransen. Vid användning av ryggskiva, behövs inget krysstag. Vi rekommenderar att hyllan fästs i väggen. Ryggskiva kan inte användas tillsammans med bärande väggbeslag.

En H-lista medföljer i ryggskivspaketet. H-listan kostar 4 € då den köps separat.

			HDF-levy HDF-skiva	vaneri plywood
leveys bredd	korkeus höjd	paketti koostuu ingår i paketet	valkoinen, ruskea vit, brun	luonnonväri ruskealakka valkolakka mustalakka natur brunlackerad vitlackerad svartlackerad
40 50	40 cm		19,00	26,00
	60 cm		21,00	39,00
	70 cm		21,00	39,00
	90 cm		27,00	45,00
	100 cm		27,00	45,00
	120 cm		31,00	57,00
	140 cm	100 + 40 + H50	48,00	73,00
	180 cm	90 + 90 + H50	56,00	92,00
	200 cm	100 + 100 + H50	56,00	92,00
	210 cm	120 + 90 + H50	60,00	104,00
	220 cm	120 + 100 + H50	60,00	104,00
60	240 cm	120 + 120 + H50	64,00	116,00
	40 cm		20,00	28,00
	60 cm		23,00	44,00
	70 cm		23,00	45,00
	90 cm		32,00	57,00
	100 cm		32,00	57,00
	120 cm		36,00	69,00
	140 cm	100 + 40 + H60	54,00	87,00
	180 cm	90 + 90 + H60	66,00	116,00
	200 cm	100 + 100 + H60	66,00	116,00
	210 cm	120 + 90 + H60	70,00	128,00
80	220 cm	120 + 100 + H60	70,00	128,00
	240 cm	120 + 120 + H60	74,00	140,00
	40 cm		20,00	36,00
	60 cm		25,00	57,00
	70 cm		25,00	57,00
	90 cm		35,00	76,00
	100 cm		35,00	76,00
	120 cm		42,00	91,00
	140 cm	100 + 40 + H80	57,00	114,00
	180 cm	90 + 90 + H80	72,00	154,00
	200 cm	100 + 100 + H80	72,00	154,00
100	210 cm	120 + 90 + H80	79,00	169,00
	220 cm	120 + 100 + H80	79,00	169,00
	240 cm	120 + 120 + H80	86,00	184,00
	40 cm		23,00	44,00
	60 cm		31,00	69,00
	70 cm		31,00	69,00
	90 cm		41,00	94,00
	100 cm		41,00	94,00
	120 cm		49,00	109,00
	140 cm	100 + 40 + H100	66,00	140,00
	180 cm	90 + 90 + H100	84,00	190,00
120	200 cm	100 + 100 + H100	84,00	190,00
	210 cm	120 + 90 + H100	92,00	205,00
	220 cm	120 + 100 + H100	92,00	205,00
	240 cm	120 + 120 + H100	100,00	220,00
	40 cm		25,00	
	60 cm		34,00	
	70 cm		34,00	
	90 cm		46,00	
	100 cm		46,00	
	120 cm		56,00	
	140 cm	100 + 40 + H120	74,00	
	180 cm	90 + 90 + H120	95,00	
	200 cm	100 + 100 + H120	95,00	
	210 cm	120 + 90 + H120	105,00	
	220 cm	120 + 100 + H120	105,00	

Tukiristikot Krysstag




Tukiristikkoa, seinäkiinnitystä tai takalevyä on käytettävä vähintään joka toisessa jak-sossa tukemassa hyllyä.

Så att hyllan blir stadig, bör minst varannan sektion stadigas med antingen krysstag, ryggskiva eller genom att fästa hyllan i väggen.

pituus längd	valkoinen vit	musta svart
89 cm	24,00	24,00
109 cm	25,00	25,00
143 cm	26,00	26,00

hyllyn korkeus hyllans höjd	hyllyn leveys hyllans bredd			
48 cm			89 cm	109 cm
68 cm			89 cm	109 cm
78 cm		89 cm	109 cm	109 cm
108 cm	89/109 cm	89/109 cm	109 cm	143 cm
148 cm	89/109 cm	89/109 cm	143 cm	143 cm
188 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
208 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
218 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
228 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
248 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm

Seinäkiinnike Väggbeslag



1 kpl / 1 st.	12,00
---------------	-------

Hylly on kiinnitettävä seinään kaatumisen estämiseksi, jos hyllyssä on ulkonevia tasojia, laatikoita tai ovia.

Ifall hyllan är utrustad med utsvängda hyllplan, lådor eller dörrar, bör den fästas stadigt i väggen för att undvika att hyllan kantraras framåt.

Seinäkannake Bärande väggbeslag



pari / par	18,00
------------	-------

Seinäkannakkeella voidaan pieni hyllyratkaisu ripustaa seinälle (maks. k 48 cm ja s 40 cm tai k 78 cm ja s 30 cm).

Huom! Ennen kuin kiinnität kalusteen seinään, tarkista seinän tukevuus. Jos seinä on kipsilevyä, kiinnitystulp-pien on oltava kipsilevyn sopivat.

Seinäkannakkeita tarvitaan kaksi paria tikasta kohden. Kiinnitys poikkipuun molemmille puolille. Seinäkannatuksen kanssa ei suositella taustalevyjen käyttöä. Avotikkaissa on käytettävä täytelevyä.

Med hjälp av bärande väggbeslag kan man sätta upp en liten hylla på väggen (max. 48 cm hög och 40 cm djup eller 78 cm hög och 30 cm djup), alltid två par/stage.

Obs! Innan du fäster möbelen i väggen, kontrollera väggens stabilitet. Om väggen är av gipsskiva, måste prop-parna vara lämpliga för gipsskiva. Fyllningen fästs på bägge sidor om stegens tvärsnitt. Vi rekommenderar inte ryggskivor i hyllor med bärande väggbeslag. I öppna stegar används fyllningar

Tikasyhdistin Stegklämma





1 kpl / 1 st.	10,00
---------------	-------

Tikasyhdistimellä sidotaan vastakkaiset tikkaat toisiinsa tai yhdistetään toinen hylly-jakso kulmaratkaisuun.

Med hjälp av stegklämma kan man fästa två hyllor rygg mot rygg eller kombinera en hyllsektion med ett hörnelement.

Hyllytasot Hyllplan



Lundia-hyllytason molemmat päät on vahvistettu tukevilla, osittain puun sisään upotetuilla kulmateräskannattimilla, jotka estävät tason taipumisen notkolle ja lisäävät sen kantavuutta. Taso on asennettava paikoilleen oikein päin siten, että hyllytason päissä näkyvät kulmateräskannattimen kiinnityskoukut osoittavat ylöspäin.

Otathan huomioon puun luonnollisen tummumisen. Luonnonmateriaaleista valmistetuissa tuotteissamme saattaa esiintyä hiushalkeamia sekä sävyeroja.

Lundias hyllplan är i vardera ändan förstärkt med stadiga, delvis i träet infällda vinkeljärn, som hindrar hyllplanet från att bågna och som samtidigt ökar dess bärformåga. Det är viktigt att hyllplanen blir rättvända vid monteringen med vinkeljärnens fastsättningskrok inne i hyllplanet pekande uppåt.

Våra produkter tillverkas av naturmaterial. Du tar väl i beaktande att träet mörknar med tiden och att det kan förekomma sprickor och nyansskillnader i träet.


syvyys djup	leveys bredd	luonnonväri natur	valkolakka vitlackerad	ruskealakka, mustalakka brunlackerad svartlackerad
30	40 cm	43,00	48,00	
	50 cm	47,00	52,00	52,00
	80 cm	51,00	58,00	58,00
	100 cm	55,00	62,00	62,00
	120 cm	65,00	73,00	
40	40 cm	49,00	56,00	
	50 cm	53,00	60,00	60,00
	80 cm	59,00	68,00	68,00
	100 cm	65,00	73,00	73,00
	120 cm	73,00		
50*	50 cm	61,00	69,00	
	80 cm	71,00	82,00	
	100 cm	79,00	90,00	
60*	50 cm	72,00		
	80 cm	84,00		
	100 cm	92,00		

Hyllytasojen kantavuudet (kg)
Hyllplanens bärformåga (kg)

pituus / längd					
syvyys djup	40 cm	50 cm	80 cm	100 cm	120 cm
30	165 kg	165 kg	165 kg	100 kg	70 kg
40	220 kg	220 kg	220 kg	135 kg	95 kg
50	-	275 kg	275 kg	170 kg	-
60	-	275 kg	275 kg	170 kg	-

Kannatinnastat myydään erikseen.
Hyllsprintarna säljs separat.

Lasitasot Glashyllor



Lasitasot ovat reunahiottua lasia, paksuus 6 mm. Toimitukseen sisältyy lasitason kannattimet. Hylljaksossa, jossa käytetään lasitasoja, on käytettävä myös puutasoja sitomassa hyllä, korkeissa hylljaksossa vähintään 100 cm:n välein. Kantavuus on 10 kg tasaista kuormaa.

Glashyllan är tillverkad av 6 mm tjockt glas med slipade kanter. I leveransen ingår hyllsprintar för glashyllorna. I en hyllsektion med glashyllor måste det också alltid finnas hyllplan i trä, som håller ihop hyllan. I höga hyllor får avståndet mellan hyllplanen i trä inte vara större än 100 cm. Glashyllan tål en jämn belastning på 10 kg.


syvyys djup	leveys bredd	kirkas klar	maitolasi* opalglas*
30	40 cm	42,00*	47,00
	50 cm	52,00	50,00
	80 cm	79,00	58,00
	100 cm	99,00	64,00
40	40 cm	41,00*	50,00
	50 cm	44,00*	53,00
	80 cm	51,00*	64,00
	100 cm	59,00*	75,00

Kannatinnastat Hyllsprintar




		pituus längd	teräs stål	kpl/pussi pss
Kannatinnastat vanhoihin tikkaisiin Hyllsprintar för gamla stegar	päätytikas ytterstege	23 mm	6,00	10
Kannatinnastat Hyllsprintar	avotikas/päätytikas öppen-/ytterstege	29 mm	6,00	10

Etulistat Frontlister



leveys bredd	luonnonväri natur	ruskealakka, valkolakka mustalakka brunlackerad, vitlackerad svartlackerad
40 cm	20,00	20,00
50 cm	21,00	21,00
80 cm	23,00	23,00
100 cm	25,00	25,00
120 cm	27,00	27,00

Hyllytason lyhennysrauta Förkortning av hyllplan




15 x 2 mm:n lattateräksestä valmistettu ruuvattava kannatinrauta mahdollistaa hyllytason lyhentämisen. Kannatinrautaa käytettäessä eivät Lundia-kantavuusarvot ole voimassa. Tarvittavat kiinnitysruuvit (ø 4 x 25 mm) sisältyvät toimitukseen.

Ett plattjärn i dimensionen 15 x 2 mm, ersätter vinkeljärnet och är avsett för skruvförband. Vid användning av detta plattjärn gäller inte angivna Lundias belastningstabeller. Nödvändigt antal skruvar (ø 4 x 25 mm) ingår i leveransen.

syvyys djup	valkoinen ruskea musta vit brun svart
30 cm	16,00
40 cm	17,00
50 cm*	18,00
60 cm*	19,00

Poikkipuu avotikkaan lyhentämistä varten Tvärså för förkortning av öppen stege





syvyys djup	luonnonväri natur	valkolakka vitlackerad	ruskealakka mustalakattu brunlackerad svartlackerad
30 cm	12,00	14,00	14,00
40 cm	14,00	15,00	15,00
50 cm*	15,00	16,00	
60 cm*	16,00	17,00	

Poikkipuu mahdollistaa 36mm leveään avotikkaan lyhentämisen haluttuun mittaan. Poikkipuu kiinnitetään puuliimalla. Lyhennyspoikkipuuta käytettäessä eivät Lundia-kantavuusarvot ole voimassa.

Tvärsåen möjliggör förkortning av den öppna stegen enligt önskat mått. Tvärsåen fästes med trälim. Vid användning av denna förkortningstvärså gäller inte Lundias belastningstabeller.


Jakolevyt Mellanväggar



syvyys djup	korkeus höjd	luonnonväri natur	ruskealakka valkolakka brunlackerad vitlackerad
30	8 cm	15,00	16,00
	18 cm	19,00	20,00
	32 cm*	21,00	23,00
	33 cm	21,00	23,00
	37 cm*	22,00	24,00
	38 cm	22,00	24,00


*) Yläjakolevy, jota käytetään ainoastaan hyllyjaksojen ylimmissä hyllyväleissä.
Mellanväggarna som är märkta med stjärna (*) används i hyllsektionens översta hyllmellanrum.

Peitelistat Täcklister



syvyys djup	luonnonväri natur	ruskealakka, valkolakka brunlackerad, vitlackerad	mustalakattu svartlackerad
30	16,00	17,00	17,00
40	17,00	18,00	18,00
50*	19,00	19,00	
60*	20,00	20,00	

Päätyhyllytasot* Gavelhyllor*




pituus x syvyys längd x djup	luonnonväri natur	ruskealakka valkolakka brunlackerad vitlackerad
27 x 30*	41,00	48,00

Käytetään pääasiassa hyllystön päätyyn asennettuna, mutta voidaan asentaa myös hyllystön sisään. Kiinnitys kannatintasoilla. Alapuolella kiilatuet tikasta vasten. Kantavuus 25 kg.

Används huvudsakligen vid hyllgaveln men kan även monteras på insidan. Fästes med hjälp av hyllsprint. På undersidan ett kilstöd mot stegen. Belastning: 25 kg.


Kulmatasot ja lisäosat*

Hörnhyllor och tilläggsdelar*



Kulmataso 60 x 60/30: Kulmatasolla voidaan kiertää kulma tai päättää hylly. Kulmatason voi yhdistää vain 30 cm syvään tikkaaseen. Se liitetään toiselta puolelta 30 cm syvään tikkaaseen ja toiselta puolelta 60 cm syvään tikkaaseen. Kulmaratkaisuun yhdistettävä hyllyjakso kiinnitetään tikkaaseen käyttämällä tikasyhdistintä. Kulmatason mukana toimittava pidike estää tason keikahtamisen. Kantavuus 50 kg.


Hörnhylla 60 x 60/30: Med hjälp av hörnhyllor kan man utnyttja ett hörn eller avsluta en hylla. Den ena sidan av hörnhyllan fästs i en 30 cm djup steg, den andra sidan vid en 60 cm djup steg. Den hyllsektion som skall kombineras med hörnhyllan fästs i stegen med en stegklämma. Med hörnhyllan följer ett fixeringsbeslag som låser hyllan i vågrätt läge. Belastning: 50 kg.



pituus x syvyys längd x djup	luonnonväri natur	ruskealakka valkolakka brunlackerad vitlackerad
60 x 60/30 oikea/höger*	75,00	88,00
60 x 60/30 vasen/vänster*	75,00	88,00

Kulmatason etulistat*


Frontlist för hörnhylla*



pituus x syvyys längd x djup	luonnonväri natur	ruskealakka valkolakka brunlackerad vitlackerad
60 x 60/30 vinkeli/vinkel	75,00	88,00
60 x 60/30 suora, väli 43 cm ² 60 x 60/30 rak, avstånd 43 cm ²	75,00	88,00

Ulkonevat tasot

Utsvängda hyllor



Tason keikahtamisen estävät pidikkeet sisältyvät toimitukseen. Pidikkeet lukitaan tikkaisiin kannatinnastoilla ja ruuvilla. Ulkonevaa tasoa käytettäessä hylly on aina kiinnitettävä seinään seinäkiinnikkeellä. Ulkonevien tasojen kantavuus on enintään 50 kg tasaista kuormaa.

Hakar som förhindrar att det utsvängda hyllplanet kippar, inkluderas i paketet. Hakarna sätts fast i stegen. Hyllan skall alltid fästas i väggen med vägg-beslag då utsvängda hyllplan används. Maximi-belastningen för de utsvängda hyllplanen är 50 kg, jämnt fördelad över hyllplanet

syvyys djup	tason leveys x syvyys hyllans bredd x djup	luonnonväri natur	ruskealakka valkolakka brunlackerad vitlackerad
30	50 x 40*	68,00	76,00
	80 x 40	82,00	93,00
	100 x 40	92,00	104,00
	80 x 50	96,00	107,00
	100 x 50	101,00	115,00
	80 x 60*	105,00	
	100 x 60*	114,00	

Kippirautapari erikseen ostettuna

Fixeringsbeslag, köpt separat


pari / par	6,00
------------	------

Ovet

Dörrar

Paneelitäytevet


Paneldörrar



leveys bredd	korkeus höjd	luonnonväri natur	ruskealakka, valkolakka brunlackerad, vitlackerad
40	40 cm	99,00	111,00
	70 cm	127,00	144,00
	100 cm	151,00	175,00
50	40 cm	109,00	124,00
	70 cm	146,00	166,00
	100 cm	175,00	200,00

Antiikitäytevet


Antikdörrar



leveys bredd	korkeus höjd	luonnonväri natur	ruskealakka, valkolakka brunlackerad, vitlackerad
40	40 cm	126,00	143,00
	70 cm	149,00	171,00
	100 cm	198,00	225,00
50	40 cm	137,00	156,00
	70 cm	166,00	190,00
	100 cm	219,00	250,00

Lasitäytevet


Glasdörrar



leveys bredd	korkeus höjd	luonnonväri natur	ruskealakka, valkolakka brunlackerad, vitlackerad	mustalakattu svartlackerad
40	40 cm	80,00	90,00	
	70 cm	99,00	111,00	111,00
	100 cm	130,00	148,00	148,00
50	40 cm	89,00	101,00	
	70 cm	114,00	130,00	
	100 cm	146,00	166,00	

Maitolasitäytevet


Opalglasdörrar



leveys bredd	korkeus höjd	luonnonväri natur	ruskealakka, valkolakka brunlackerad, vitlackerad
40	40 cm	90,00	102,00
	70 cm	113,00	129,00
	100 cm	148,00	170,00
50	40 cm	102,00	114,00
	70 cm	130,00	148,00
	100 cm	166,00	190,00

Levytäytevet

Skivdörrar



leveys bredd	korkeus höjd	luonnonväri, valk. HDF natur, vit HDF	ruskealakka, valkolakka, HDF brunlackerad, vitlackerad, HDF
40	40 cm	78,00	87,00
	70 cm	92,00	103,00
	100 cm	121,00	137,00
50	40 cm	87,00	97,00
	70 cm	109,00	124,00
	100 cm	137,00	156,00

Valikoitua, oksatonta massiivimäntyä. Ovet ovat korkeus-, sivu- ja syvyys-suuntiin säädettäviä, aukeamiskulma 110 astetta. Sisältää saranat, joissa integroitu sulkeutumisen vaimennin tai painamalla aukeava mekanismi. Ovien mitat ovat nimellismittoja.

Lundia-hylljaksot, joissa käytetään ovia, on kiinnitettävä seinäkiinnikkeellä. Älä käytä 100 cm korkeita ovia 218 cm korkeissa hyllyjaksoissa alhaalla, koska tikkaan poikkipuun takia oven yläreunan ei voi sijoittaa hyllytasoa.

Dörrstomme i utvald, kvistfri massiv furu. Dörrarna kan justeras i höjd, sid- och djupled, gångjärnen öppnar sig 110 grader. Dörrarna har gångjärn med integrerad "soft close"- eller "push to open"-mekanism. Dörrmåttan är nominella mått. Lundia-hyllmodulerna

med dörrar ska fästas i väggen med väggfästen. Använd inte 100 cm höga dörrar i nedre delen av 218 cm höga hyllmoduler, eftersom man på grund av stegens tvärså inte kan placera ett hyllplan vid dörrrens övre kant.

Ovet

Dörrar

Kirkaslasiovet (kehyksetön)

Glasdörrar (utan ram)




Karkaistua lasia, eivät sirpaloidu rikkoutuessaan. Vetimenä lasioissa käytetään metallinuppivedintä tai kuutiovedintä. Oven aukeamiskulma 128°.

Dörrmaterialet består av klart, härdat och laminerat glas, som inte splittras om det skulle gå sönder. Som handtag i glasdörrarna används runda eller kubformade metallknoppar. Dörren öppnas 128°.

leveys bredd	korkeus höjd	kirkas lasi klart glas
40	40 cm	125,00
	70 cm	146,00
	100 cm	188,00
50	40 cm	130,00
	70 cm	157,00
	100 cm	206,00

Viiluovet / väriolet

Fanerdörrar / Färgdörrar



leveys bredd	korkeus höjd	valkolakka vitlackerad	musta/valkoinen/ värillinen MDF-ovi svart/vit/färgad MDF-dörr
40	40 cm	117,00	117,00
	70 cm	143,00	143,00
	100 cm	193,00	193,00
50	40 cm	124,00	124,00
	70 cm	152,00	152,00
	100 cm	211,00	211,00

Materiaalina värilakattu koivuviilutettu kalustelevy. Käytämme kotimaista koivuvanerä.

Ovet sisältävät saranat, joissa integroitu sulkeutumisen vaimennin tai painamalla avautuva mekanismi.

Väriovien materiaali on laminoitu ja värilakattu mdf-levy. Väriovien toimitusaika noin 5 viikkoa. Ei koske mustaa ja valkoista väriä.

Materialet i fanerdörrarna är färglackerad björkfaner på möbelskiva. Vi använder finländsk björkfaner.

Dörrarna innehåller gångjärn med integrerad "soft close" eller "push to open"-mekanism.

Färgdörrarnas material är laminerat och färgbehandlad MDF. Färgdörrarnas leveranstid är ca 5 veckor. Gäller inte den vita eller svarta färgen.


Värisävyt	
Valkoinen/vit	S0502-G
Musta/svart	S8502-B
Antrasiitti/anthracite	S6502-B
Cashmere	S2002-Y50R
Vaaleanharmaa/ljusgrå	S2000-N
Magnolia	S0505-Y20R

Ovet

Dörrar

Nosto-ovi*

Lyftdörrar*




leveys bredd	korkeus höjd	valkolakka vitlackerad
80	30 cm	138,00
100	30 cm	159,00

Yläreunastaan saranoitu ja ylöspäin avautuva. Ovien materiaali on värilakattu, koivuviilutettu MDF-levy. Sisältää säädettävät saranamekanismit, joiden avautumiskulma on valittavissa 75° tai 90°. Välttömästi nosto-oven yläpuolella olevassa oven alareunassa ei voi käyttää L-vedintä.

Gångjärn i övre kanten, dörren öppnas uppåt. Dörrmaterialet är färglackerad, björkfäner på MDF-skiva. Dörren har justerbar gångjärnsmekanism, öppningsvinkeln är 75° eller 90°. L-handtag kan inte användas i nedre kanten av dörrar som är placerade omedelbart ovanför en lyftdörr.

Laskuovi*

Falldörrar*




leveys bredd	korkeus höjd	valkolakka vitlackerad	musta svart	valkoinen vit
80	40 cm	183,00 €	183,00	183,00
100	40 cm	206,00 €	206,00	206,00

Alareunastaan saranoitu ja teleskooppivaimennettu, alaspäin avautuva ovi. Valkolakatun oven materiaali on koivuviilutettu MDF-levy. Musta ja valkoinen ovi valmistetaan MDF:stä. Sisältää säädettävät saranat ja vaimennusmekanismit. Laskuoven taakse ei voi sijoittaa hyllytasoja. Hyllyjakso, jossa käytetään laskuovea, on kiinnitettävä seinäkiinnikkeellä. Kantavuus max 7 kg tasaista kuormaa.

Gångjärn i nedre kanten, öppnas nedåt och har teleskopdämpning. Den vitlackerade dörren tillverkas av björkfäner på MDF-skiva. Den svarta och vita dörren tillverkas av mdf. Dörren har justerbara gångjärn och dämpningsmekanismer. Hyllplan kan inte placeras bakom en falldörr. Om en hyllsektion har falldörr ska sektionen fästas med väggbeslag. Falldörrens maximala bärformåga är 7 kg.

Oviyhdistin

Dörrklämma




leveys bredd	alumiini aluminium
232 mm	11,00

Oviyhdistimellä kiinnitetään kehys- tai laakaovia pystysuunnassa toisiinsa. Ovilla on oltava sama aukeamiskulma. Yhdistintä ei käytetä kehyksettö-mien kirkaslasiövien kanssa.

Med dörrklämman kan man fästa dörrar lodrätt vid varandra. Dörrarna måste öppnas i samma vinkel. Klämman används inte för glasdörrar utan ram.

Vetimet Handtag



	koko storlek	ruuvien reikäväli mätt mellan skruvhålen	mattam- etalli matt metall	valkoinen vit	musta svart	luonnonväri natur	ruskealakka brun- lackerad	messinki mässing
1. Puunuppivedin Träknopp	ø 42 mm					13,00 €	14,00 €	
1. Puunuppivedin Träknopp ¹	ø 28 mm					11,00 €	11,00 €	
2. Metallinuppivedin Metallknopp ²	ø 25 mm		11,00 €	11,00 €	11,00 €			
3. Nahkalenkkivedin Läderlänk ³	ø 15 mm		11,00 €					
4. L-Vedin, Lungo L-handtag, Lungo ⁴	40 mm		11,00 €	11,00 €	11,00 €			
4. L-Vedin, Lungo L-handtag, Lungo ⁴	235 mm	195 mm	16,00 €	16,00 €	16,00 €			
5. Metallivedin, Cubix Metallhandtag, Cubix ⁵	168 mm	160 mm	16,00 €	16,00 €	16,00 €			
5. Metallivedin, Cubix Metallhandtag, Cubix ⁵	40 mm	32 mm	12,00 €	12,00 €	12,00 €			
6. Nahkavedin vaalea Läderhandtag ⁶	65 mm							15,00 €
6. Nahkavedin ruskea Läderhandtag ⁶	65 mm				15,00 €			
7. Lankavedin Mässinghandtag	174 mm	160 mm						21,00 €



^{**}) Tämä vedin ei vaadi porausta.

^{**}) Detta handtag kräver inte borrar.

Liukulaatikot Draglådor



korkeus höjd		sileä massiivimänty slät massiv furu		vedinkololla massiivimänty med handtagsurtag massiv furu		viilutettu möbelskiva björkfaner
	leveys x syvyys bredd x djup	luonnonväri natur	ruskealakka valkolakka brunlackerad vitlackerad	luonnonväri natur	ruskealakka* brunlackerad*	valkolakka vitlackerad
10	40 x 30	61,00	66,00	64,00	70,00	82,00
	40 x 40	64,00	69,00	67,00	73,00	85,00
	50 x 30	72,00	78,00	75,00	81,00	98,00
	50 x 40	77,00	83,00	80,00	86,00	103,00
	50 x 50*	80,00	86,00	83,00	89,00	106,00
	80 x 30	87,00	97,00	92,00	103,00	122,00
	80 x 40	91,00	101,00	96,00	107,00	126,00
	80 x 50*	96,00	106,00	101,00	112,00	131,00
	100 x 30	99,00	111,00	105,00	116,00	140,00
	100 x 40	104,00	116,00	110,00	121,00	145,00
	100 x 50*	108,00	120,00	114,00	125,00	149,00
20	40 x 30	70,00	75,00	73,00	78,00	78,00
	40 x 40	72,00	77,00	75,00	80,00	80,00
	50 x 30	82,00	87,00	85,00	90,00	90,00
	50 x 40	87,00	92,00	90,00	95,00	95,00
	50 x 50*	91,00	96,00	94,00	99,00	99,00
	80 x 30	101,00	109,00	106,00	114,00	114,00
	80 x 40	107,00	115,00	112,00	120,00	120,00
	80 x 50*	111,00	119,00	116,00	124,00	124,00
	100 x 30	115,00	124,00	121,00	129,00	129,00
	100 x 40	120,00	129,00	126,00	134,00	134,00
	100 x 50*	127,00	136,00	133,00	141,00	141,00

Valitse laatikkoon Tipmatic- tai Soft Close-ominaisuus. Tipmatic -laatikko avautuu pomppumekanismin avulla. Soft Close -laatikko sulkeutuu hidastuksella.

Laatikon mukana toimitetaan kaksi teleskooppiliukukiskoa, jotka kiinnitetään tikkaisiin. Sileisiin etusarjoihin voi lisätä mieleiset vetimet. Lundian etusarjoissa ei ole valmiiksi porattuja reikiä, koska laatikoita voi hankkia ilman vetimiä tai valita mieleisensä vetimen myös jälkikäteen.


Lundia-hyllyjaksot, joissa käytetään liukulaatikoita, on kiinnitettävä seinään seinäkiinnikkeillä. Liukulaatikot aukeavat 100 %.

Välj om lådan skall fungera med Tipmatic eller Soft Close. Tipmatic -lådan öppnas med ett mekaniskt öppningssystem. Soft Close -lådan stängs med dämpningsmekanism.

Med lådan följer två teleskopglidskenor, som fästs i stegarna. På lådfronterna kan du montera handtag enligt eget val. Det finns inte färdigt borrarade hål i Lundias lådfronter, eftersom man kan välja lådor utan handtag, sätta i handtag i efterhand eller byta handtag när man vill.


Lundia-hyllsektioner med draglådor bör fästas i väggen med väggbeslag. Lådorna öppnas 100%.

Laatikon jakolevyt (3 kpl)* Mellanväggar för draglådor (3 st.)*



laatikon korkeus x syvyys lådans höjd x djup	koivu björk
10 x 30	11,00
10 x 40	12,00
20 x 30	16,00
20 x 40	19,00

Viilulaatikot/Värilakatut liukulaatikot Fanerlådor/Färg-lådor



Laatikoiden hintaan sisältyy kiskot.

Laatikoiden etusarjojen materiaali on laminoitu ja värilakattu MDF-levy.

Värialaatikoiden toimitusaika noin 5 viikkoa.
Ei koske mustaa ja valkoista väriä.

Lådskenorna är inkluderade i lådans pris.


Lådfrontens material är laminerad MDF möbelskiva.

Leveranstid ca fem veckor. Gäller inte svarta eller vita lådor.

Värisävyt	
Valkoinen/vit	S0502-G
Musta/svart	S8502-B
Antrasiitti/anthracite	S6502-B
Cashmere	S2002-Y50R
Vaaleanharmaa/ljusgrå	S2000-N
Magnolia	S0505-Y20R

		maalattu MDF målad MDF
korkeus höjd	leveys bredd	musta/ valkoinen/väri svart/vit/färg
10	40 x 30	82,00
	40 x 40	85,00
	50 x 30	98,00
	50 x 40	103,00
	50 x 50*	106,00
	80 x 30	122,00
	80 x 40	126,00
	80 x 50*	131,00
	100 x 30	140,00
	100 x 40	145,00
	100 x 50*	149,00
20	40 x 30	93,00
	40 x 40	95,00
	50 x 30	110,00
	50 x 40	115,00
	50 x 50*	119,00
	80 x 30	138,00
	80 x 40	144,00
	80 x 50*	148,00
	100 x 30	157,00
	100 x 40	162,00
	100 x 50*	169,00

Laatikostot Hurtsar



malli modell	luonnonväri natur	ruskealakka* brunlackerad*	valkolakka vitlackerad
sileä Soft Close slät Soft Close	381,00	418,00	418,00 €
sileä Tipmatic slät Tipmatic	381,00	418,00	418,00 €
vetokolo Soft Close handtagsurtag Soft Close	392,00	435,00	

Valitse laatikkoon Tipmatic- tai Soft Close -ominaisuus. Tipmatic -laatikko avautuu pumppumekanismeilla. Soft Close -laatikko sulkeutuu hidastuksella.


Välj om lådan skall fungera med Tipmatic eller Soft Close. Tipmatic -lådan öppnas med ett mekaniskt öppninssystem. Soft Close -lådan stängs med dämpningsmekanism.

Liukulaatikot aukeavat 100 %.

Lådorna öppnas till 100 %.

Massiivimäntypöydät


Bordsskiva i massiv furu



	leveys x syvyys bredd x djup	luonnonväri natur	ruskealakka* valkolakka brunlackerad* vitlackerad
	135 x 76*	168,00	190,00
	155 x 76	191,00	221,00
kulmapöytä hörnbord	96 x 96 x 54*	210,00	243,00

Laminaattipöydät

Laminatbord




	leveys x syvyys bredd x djup	valkoinen vit
	55 x 34*	63,00
	85 x 44*	100,00
	105 x 44*	119,00
	136 x 54	180,00
	166 x 54	220,00
	146 x 76	281,00
kulmapöytä* hörnbord*	76 x 76/34	199,00
	96 x 96/44	270,00

lattarauta pöytien liitokseen plattjärn för sammanfogning av bord	11,00
pöydän kiinnityskulmarautapari vinkeljärn för ankring av bord (par)	14,00
kirjoituslusta, läpinäkyvä (L 75 x K 49) skrivunderlägg, genomskinligt (B 75 x H 49)	18,00

Laminaattipöytien yläpinta on kulutusta ja käyttöä kestävää korkeapainelaminaattia. 34- ja 44-syvää pöytälevyä voi käyttää kulmapöydän jatkopaloina.

Laminatbordens slityta är högtryckslaminat som tål hårt slitage. Bordsskivor med djupmått 34 cm och 44 cm kan också användas som skarvdelar till hörnbord

Mäntyiset pöytälevyt / kansilevyt Bordsskivor i massiv furu




Pöytälevyjä käytetään hyllyjaksojen päällä kansi-tasoina tai pieninä sivupöytinä. Kansitasona käytettäessä kiinnitetään sidelistoilla. Ennen sidelistoihin kiinnittämistä kansitasojen alapinnalla olevat tukilistat tulee irrottaa. 54-syviä pöytiä voi käyttää myös päätepöytien ja kulmapöydän jatkopaloina.

Bordsskivor används på hyllsektioner som den översta hyllan eller som små sidobord. Då bordsskivan monteras på hyllsektionerna bör den fästas i stegarna med fixeringslister. Före fastsättning mot fixeringslisterna bör stödlister på bordsskivornas undersida först lösgöras. Bordsskivor med djupmått på 54 cm kan också användas som skarvdelar till datorbord och som hörnbord.

syvyys djup	leveys bredd	luonnonväri natur	ruskealakka valkolakka brunlackerad vitlackerad
34	45 cm	47,00	50,00
	55 cm	49,00	52,00
	85 cm	64,00	75,00
	105 cm	75,00	83,00
	136 cm	113,00	127,00
	156 cm	124,00	135,00
	166 cm	128,00	150,00
	206 cm	150,00	166,00
44	55 cm	57,00	65,00
	85 cm	77,00	86,00
	105 cm	87,00	102,00
	136 cm	134,00	151,00
	156 cm	144,00	167,00
	166 cm	154,00	172,00
	206 cm	174,00	204,00
54	85 cm*	87,00	102,00
	105 cm*	99,00	113,00
	135 cm	138,00	161,00

Sidelistat Fixeringslister




kpl/pkt st./paket	leveys bredd	luonnonväri natur	ruskealakka* valkolakka brunlackerad vitlackerad
2	40 cm	22,00	24,00
	50 cm	23,00	26,00
	80 cm	26,00	29,00
	100 cm	29,00	32,00

Pöytälevy voidaan laittaa tikkaiden päälle kansi-tasoksi käyttämällä sidelistoja. Ensin sidelistat kiinnitetään tikkaisiin. Pöytälevy kiinnitetään sidelistojen alta ruuveilla. Pöytälevyn pohjassa olevat tukilistat on irrotettava ennen sidelistoihin kiinnittämistä.


Bordsskivor kan monteras på stegarna med fixeringslister. Först fästs fixeringslisterna med skruv vid stegarnas tvärsålar, bordsskivan fästs med skruv underifrån genom fixeringslisterna. För bordsskiva i furu måste skivans undre lister först avlägsnas.

Pöydänjalat Bordsben




	korkeus höjd	harmaa grå	luonnonväri natur	ruskealakka* valkolakka brunlackerad vitlackerad
metallijalka ¹ metallben	68 cm (säätö+12 cm) 68 cm (justermån +12 cm)	47,00		
	48 cm	40,00		
mäntyjalka ² bordsben, massiv furu	68 cm (säätö +7 cm) 68 cm (justermån +7 cm)		50,00	55,00
mänty-metallijalka ³ bordsben av furu och metall	68 cm 68 cm		70,00	70,00

Metallijalat Metallben



	korkeus höjd	valkoinen vit
metallijalat 4 kpl metallben 4 st.	4,5 cm	64,00
	7 cm	76,00

Pyörät Hjul



	korkeus höjd	valkoinen vit
pyöräsarja hjulserie	4 cm ¹	25,00
	8 cm ²	65,00

Pyöräsarja sisältää neljä kääntyvää pyörää, joista kaksi lukittavaa. Kaikkien jalkavaihtoehtojen kantavuus on 100 kg.

Hjulserierna inkluderar fyra vridbara hjul, varav två låsbara. Maximibelastning för alla benalternativ är 100 kg.

CC-lukko

CC-lås




CC-lukko CC-lås	30,00
--------------------	-------

Lukkosarjalla saa lukittua yhden oven tai oviparin.

Låsserie för låsning av en dörr eller ett dörrpar.

Vaattetangot


Klädstänger



leveys bredd	teräs/nikl. stål/förnicklat
50 cm	49,00
80 cm	59,00
100 cm	69,00


Kirjatuet

Bokstöd



	valkoinen vit	metallinvärinen metallfärg
kulmakirjatuki vinkelbokstöd 23 x 24,5	16,00	
lankakirjatuki trådbokstöd		14,00

Avomoduulit 32-syvät Öppna moduler 32-djupa




syvyys djup	leveys x korkeus bredd x höjd	hylly hylla	
32	32 x 32		123,00
	32 x 64	1	179,00
	64 x 32		163,00
	64 x 64	1	234,00

Lundia Fuugan moduulit toimitetaan valmiiksi koottuina. Lundia suosittelee aina kalusteen kiinnittämistä seinään. Vähintään kalusteen joka toinen moduuli tulisi kiinnittää seinään mukana tulevilla seinäkiinnitystarvikkeilla.


Lundia Fuugas moduler levereras färdigt ihopsatta. Lundia rekommenderar alltid att möbelen fastsätts i väggen. Åtminstone varannan modul i möbelhelheten bör monteras i väggen med hjälp av väggmontaget.

Ovimoduulit 32-syvät Dörrmoduler 32-djupa



syvyys djup	leveys x korkeus bredd x höjd			ovia/kpl dörrar/ st	
32	32 x 32	sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	171,00
		tammiviilu / ekfaner	softclose/tipmatic	1	195,00
		lasiovi kirkas / glasdörr, klart glas	softclose	1	258,00
		maitolasiovi / glasdörr, opalglas	softclose	1	242,00
		lasiovi pronssi / glasdörr, bronsfärgat glas*	softclose	1	242,00
	32 x 64	sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	2	276,00
		sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	266,00
		tammiviilu / ekfaner	softclose/tipmatic	2	327,00
	64 x 32	sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	2	260,00
		tammiviilu / ekfaner	softclose/tipmatic	2	309,00
	64 x 64	sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	4	426,00
		tammiviilu / ekfaner	softclose/tipmatic	4	523,00
		sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	2	229,00
		sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	324,00
		tammiviilu / ekfaner	softclose/tipmatic	1	459,00
		lasiovi kirkas / glasdörr, klart glas	softclose	1	389,00
		maitolasiovi / glasdörr, opalglas	softclose	1	375,00
		lasiovi pronssi / glasdörr, bronsfärgat glas*	softclose	1	375,00
		Provence, valkoinen MDF / Provence, vit MDF*	softclose/tipmatic	1	375,00
		tummanharmaa huopa / mörkgrå filt*	tipmatic	1	394,00

Avomoduulit 45-syvät Öppna moduler 45-djupa




syvyys djup	leveys x korkeus bredd x höjd		johtoreiityksellä inkl. kabeluttag
45	48 x 24	157,00	168,00
	48 x 48	192,00	200,00
	96 x 24	231,00	247,00
	96 x 48	262,00	281,00

Lundia suosittelee aina kalusteen kiinnittämistä seinään. Vähintään kalusteen joka toinen moduuli tulisi kiinnittää seinään mukana tulevilla seinäkiinnitystarvikkeilla.

Lundia rekommenderar alltid att möbelen fastsätts i väggen. Åtminstone varannan modul i möbelhelheten bör monteras i väggen med hjälp av väggmontaget.

Ovimoduulit 45-syvät Dörrmoduler 45-djupa



syvyys djup	leveys x korkeus bredd x höjd			ovia/kpl dörrar/st		johtoreiityksellä inkl. kabeluttag
45	48 x 48	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	259,00	268,00
		tammiviilu ekfaner	softclose/tipmatic	1	317,00	326,00
		lasiovi kirkas glasdörr, klart glas	softclose	1	341,00	350,00
		maitolasiovi glasdörr, opalglas	softclose	1	327,00	335,00
		Provence, valkoinen MDF* Provence, vit MDF	softclose/tipmatic	1	287,00	295,00
		tummanharmaa huopa* mörkgrå flit	tipmatic	1	340,00	404,00
	96 x 48	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	2	396,00	523,00
		tammiviilu ekfaner	softclose/tipmatic	2	515,00	459,00
		Provence, valkoinen MDF* Provence, vit MDF	softclose/tipmatic	2	450,00	437,00


Lundia suosittelee aina kalusteen kiinnittämistä seinään. Vähintään kalusteen joka toinen moduuli tulisi kiinnittää seinään mukana tulevilla seinäkiinnitystarvikkeilla.

Lundia rekommenderar alltid att möbelen fastsätts i väggen. Åtminstone varannan modul i möbelhelheten bör monteras i väggen med hjälp av väggmontaget.

Laatikostot

Lådfack

syvyys djup	leveys x korkeus bredd x höjd			kpl st	hylly hylla		johtorei'ityksellä inkl. kabeluttag
32	32 x 32	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	1	-	209,00	
	32 x 64	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	2	-	335,00	
	64 x 32	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	1	-	273,00	
	64 x 64	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	2	-	453,00	
	32 x 64	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	1	1	249,00	
	64 x 64	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	1	1	380,00	
45	48 x 24	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/typmatic	1	-	252,00	
		tammiviilu ekfaner	softclose/typmatic	1	-	292,00	
	48 x 48	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/typmatic	2	-	378,00	
		sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/typmatic	1	1	328,00	336,00
		tammiviilu ekfaner	softclose/typmatic	2	-	453,00	
		tammiviilu ekfaner	softclose/typmatic	1	1	366,00	377,00
	96 x 24	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/typmatic	1	-	352,00	
		tammiviilu ekfaner	softclose/typmatic	1	-	413,00	
	96 x 48	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/typmatic	2	-	527,00	
		sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/typmatic	1	1	458,00	478,00
		tammiviilu ekfaner	softclose/typmatic	2	-	659,00	
		tammiviilu ekfaner	softclose/typmatic	1	1	527,00	546,00



Lundia Fuugan laatikoiden kantavuus on max. 10 kg / laatikko. Lundia suosittelee aina kalusteen kiinnittämistä seinään. Vähintään kalusteen joka toinen moduuli tulisi kiinnittää seinään mukana tulevilla seinäkiinnitystarvikkeilla.

Lundia Fuuga -lådornas maximala bärformåga är 10 kg / låda. Lundia rekommenderar alltid att möbelen fastsätts i väggen. Åtminstone varannan modul i möbelhelheten bör monteras i väggen med hjälp av väggmontaget.

Ovet
Dörrar

leveys bredd	korkeus höjd			
32	32	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	53,00
		tammiviilu ekfaner	softclose/tipmatic	78,00
		lasiovi kirkas glasdörr, klart glas	softclose	147,00
		maitolasiovi glasdörr, opalglas	softclose	130,00
		lasiovi pronssi glasdörr, bronsfärgat glas	softclose	130,00
	64	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	61,00
48	48	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	69,00
		tammiviilu ekfaner	softclose/tipmatic	129,00
		lasiovi kirkas glasdörr, klart glas	softclose	158,00
		maitolasiovi glasdörr, opalglas	softclose	141,00
		lasiovi pronssi glasdörr, bronsfärgat glas	softclose	141,00
		Provence, valkoinen MDF Provence, vit MDF	softclose/tipmatic	96,00
		tummanharmaa huopa mörkgrå filt	tipmatic	152,00
64	64	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	96,00
		tammiviilu ekfaner	softclose/tipmatic	201,00
		lasiovi kirkas glasdörr, klart glas	softclose	167,00
		maitolasiovi glasdörr, opalglas	softclose	151,00
		lasiovi pronssi glasdörr, bronsfärgat glas	softclose	151,00
		Provence, valkoinen MDF Provence, vit MDF	softclose/tipmatic	147,00
		tummanharmaa huopa mörkgrå filt	tipmatic	167,00

Hinta on yksittäiselle ovelle, joka lisätään
Lundia Fuuga -moduuliin jälkikäteen.
Sisältää saranat.

Priset är för en dörr, innehåller gångjärn.

Kansitasot
Bordsskivor

syvyys x leveys djup x bredd	valkoinen MDF vit MDF	tammiviilu ekfaner	valkolasi vitt glas
32 (34) x 32	40,00		78,00
32 (34) x 64	60,00		118,00
32 (34) x 96	100,00		196,00
32 (34) x 128	120,00		236,00
32 (34) x 160	160,00		314,00
32 (34) x 192	180,00		354,00
45 (47) x 48	58,00	121,00	109,00
45 (47) x 96	89,00	209,00	180,00
45 (47) x 144	147,00		289,00
45 (47) x 192	178,00		360,00

Lisähyllyt Tilläggshyllor

syvyys djup	leveys bredd	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	maitolasi opalglas
32 (30)	32 cm	25,00	56,00
	64 cm	39,00	70,00
45 (40)	48 cm	40,00	61,00
	96 cm	62,00	86,00


Säätösokkelit Justerbar skivsockel

syvyys djup	leveys x korkeus bredd x höjd	valkoinen k-levy vit hårdskiva
32	32 x 2,4	30,00 €
	64 x 2,4	39,00 €
45	48 x 2,4	41,00 €
	96 x 2,4	50,00 €


Jalat

Ben


	moduulin syvyys moduldjup	korkeus höjd	
1. pyörä, valkoinen hjul, vit	45	10 cm	24,00
2. Bend, tammi Bend, ek	32, 45	26 cm	51,00
2. Bend, valkoinen Bend, vit	32, 45	26 cm	51,00
3. Groove, valkoinen Groove, vit	45	10 cm	57,00
3. Groove, valkoinen Groove, vit	45	26 cm	69,00
4. String, päätyjalka valkoinen String, sidoben vit	45	26 cm	57,00
5. String, keskijalka valkoinen String, mellanben vit	45	26 cm	59,00
6. Loop, valkoinen Loop, vit	32, 45	20 cm	51,00
7. Curve, valkoinen Curve, vit	32, 45	10 cm	31,00




1.




2.




3.




3.




4.



5.






6.



7.

Lofty-vuode




Lofty-bädd



pituus x syvyys x korkeus längd x djup x höjd	ilman jalkoja utan ben	jaloilla med ben	lukittavilla pyörillä med låsbara hjul
209,5 x 102,5 x 30	624,00		
209,5 x 102,5 x 40		675,00	
209,5 x 102,5 x 40			702,00

Kerrossänky

Våningssäng





209,5 x 102,5 x 143	MDF-suojalaidat valkoiset vita skyddspaneler i MDF	2091,00
209,5 x 102,5 x 143	puuvillainen irtohuppu valkoinen / musta* överdrag i vitt / svart bomull	2261,00
	kerrossängyn korotusosat erikseen ostettuna (ilman metallijalkoja ja suojalaitoja) förhöjningsklossar för våningssäng köpt separat (utan metallben och skyddspaneler)	539,00

Korkeusmitta on ilmoitettu suojalaidan yläreunaan. Kerrossänky on kiinnitettävä seinään.

Höjdmåttet räknas till skyddspanelens övre kant. Våningssängen bör monteras i väggen.

Parvisänky

Loftsäng




209,5 x 102,5 x 180	MDF-suojalaidat valkoiset vita skyddspaneler i MDF	1689,00
209,5 x 102,5 x 180	puuvillainen verhoiluhuppu valkoinen / musta* överdrag i vitt / svart bomull	1859,00
	korkean parvisängyn kehikko erikseen ostettuna (ilman metallijalkoja ja suojalaitoja) ramverk för låg loftsäng, köpt separat (utan metallben och skyddspaneler)	761,00
209,5 x 102,5 x 143	MDF-suojalaidat valkoiset vita skyddspaneler i MDF	1643,00
209,5 x 102,5 x 143	puuvillainen verhoiluhuppu valkoinen / musta* överdrag i vitt / svart bomull	1813,00
	matalan parvisängyn kehikko erikseen ostettuna (ilman metallijalkoja ja suojalaitoja) ramverk för låg loftsäng, köpt separat (utan metallben och skyddspaneler)	715,00

Parvisänky on kiinnitettävä seinään.

Loftsängen bör monteras i väggen.

Suojalaidat Skyddskanter




pituus x korkeus längd x höjd	valkoinen MDF vit MDF	valkoinen verhoiluhappu överdrag i vitt bomullstyg	musta verhoiluhappu överdrag i svart bomullstyg
60 x 22	58,00	99,00*	99,00*
92 x 22	65,00	108,00*	108,00*

Aputaso* Sidobord*



ø x korkeus ø x höjd	valkoinen MDF, teräs vit MDF, stål
32 x 26	74,00

Lehtitasku* Tidningsficka*



leveys x korkeus bredd x höjd	valkoinen puuvilla / vitt bomullstyg	musta puuvilla svart bomullstyg
80 x 30	90,00	90,00

Patja Madrass

pituus x syvyys x korkeus längd x djup x höjd	E25-vahtomuovi / 100% PES E25-skummad 100 % PES
200 x 90 x 10	183,00

Lofty-sängymallisto täyttää kansainvälisen EN 747-1:2007 turvallisuus- ja kestävyysstandardin, kun sängyissä käytetään max 10 cm paksua patjaa. Patjakoko 90 x 200 cm.

RUNKOMATERIAALIT:

42 mm koivuvaneri, korkeapainelaminaatti, öljyvahaus

POHJALEVYT:

22 mm melamiinipinoitettu kalustelevy

SUOJALAI DAT:

25 mm maalattu MDF-levy, 24 mm pehmustettu vaneri, teflon-pinnoitettu 100% verhoilupuuvilla

HELAT, TUKISARJAT, JALAT:

Anodisoitu alumiini, efektimaalattu teräs, muovi

APUTASO:

16 mm maalattu MDF, efektimaalattu teräs

LEHTITASKU:

100 % puuvillamarkiisi

Lofty-sängkolektionen uppfyller den internationella standarden för krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet EN 747-1:2007, med en madrass av max 10 cm tjocklek med dimensionerna 90 x 200 cm.

MATERIAL I SÄNGSTOMME:

42 mm björkfäner, högtryckslaminat, oljevaxning

SKIVBOTTEN:

22 mm melaminbelagd inredningsskiva

SKYDDSPANEL:

25 mm målad MDF-skiva 24 mm vadderad plywood, teflon-belagd 100 % möbelbomull

BESLAG, STÖDSERIE, FÖTTER:

Anodiserad aluminium, effektmålat stål, plast

SIDOBORD:

16 mm målad MDF-skiva, effektmålat stål


TIDNINGSFICKA:

100 % bomullsmarkis

Valaisimet

Belysning

		korkeus x leveys x syvyys höjd x längd x djup	valkoinen vit	musta svart	hiekkasand	metsänvihreä skogsgrün	harmaa grå
1. Kajo	A++-A	1800 x 600 x 820 mm	1254,00	1254,00			
2. Soihtu Floor	A++-E	1800 x 500 x 730 mm	597,00	597,00	597,00		
3. Soihtu Table	A++-E	500 x 250 x 300 mm	326,00	326,00	326,00		
4. Halo Large	A++-E	k/h 255 x Ø 1000 mm	597,00	597,00	597,00		
5. Halo Small	A++-E	k/h 255 x Ø 700 mm	497,00	497,00	497,00		
6. Soihtu Suspended	A++-E	k/h 600 x Ø 500 mm	437,00	437,00	437,00		
7. Loiste	A++-D	k/h 380 x Ø 240 mm	368,00	368,00	368,00		
8. Hehku	A++-E	k/h 335 x Ø 440 mm	273,00	273,00	273,00		
9. Tuike	A+-B	k/h 200 x Ø 135 mm	285,00	285,00			
10. Liekki	A++-D	k/h 165 x Ø 120 mm	296,00	296,00	296,00		
11. Loisto	A++-A	k/h 545 x 285 mm	466,00			466,00	466,00



Polttimot Ljuskällor

Kaikki polttimot ovat himmennettäviä.	sopivuus valaisimiin lämplig för lampor	värlämpötila ljusfärg	valon määrä ljusstyrka	hinta /kpl pris/st
Osram PrevaLED Cube		3000 K	1100 lm	sisältyy Kajo-valaisimeen inkluderad i Kajo-lampan
Osram DULUX T/E 42W/830 PLUS GX24q-4		3000 K	3200 lm	sisältyy Loisto-valaisimeen inkluderad i Loisto-lampan
Osram LED SUPERSTAR 6,5W/827 E27	Halo Large Halo Small Soihtu Table	2700 K	806 lm	12,00
Osram LED SUPERSTAR 8,5W/827 E27	Hekku	2700 K	1055 lm	18,00
Osram LED SUPERSTAR 12W/827 E27	Soihtu Floor Soihtu Suspended	2700 K	1521 lm	24,00
Osram LED SUPERSTAR 4,4W/827 G9	Liekki Loiste	2700 K	470 lm	25,00
Osram LED SUPERSTAR 5W/927 GU5.3	Tuike	2700K	350 lm	sisältyy Tuike-valaisimeen inkluderad i Tuike-lampan

Lisätiedot valaisimista Tilläggsinformation om lamporna

	johdon pituus sladadens längd	kuvun materiaali lampskärmens material		polttimoiden määrä antal ljuskällor	tarvikepussi tillbehör
		kangas tyg	metalli metall		
1. Kajo	250 cm		x	polttimot sisältyy ljuskällan inkluderad	
2. Soihtu Floor	180 cm	x		1	
3. Soihtu Table	190 cm	x		1	
4. Halo Large		x		3	x
5. Halo Small		x		3	x
6. Soihtu Suspended	170 cm	x		1	x
7. Loiste	150 cm		x	1	x
8. Hekku	170 cm	x		1	x
9. Tuike			x	polttimot sisältyy ljuskällan inkluderad	x
10. Liekki	180 cm		x	1	
11. Loisto	220 cm		x	polttimot sisältyy ljuskällan inkluderad	




Tarvikepussi sisältää sokeripalan ja pistokkeen.
Stickkontakt samt sockerbit ingår.

Ethän vaihda polttimoa paljain käsin. Käytä
esim. kangaskäsinettä tai talouspaperia.
Käytä aina Lundian suosittelemia polttimoita.

Byt inte ljuskällor med bara händer. Använd
en tyghandske eller hushållspapper.
Använd alltid ljuskällor som Lundia rekom-
menderar.

Säilytyslaatikot Förvaringslådor

	korkeus x leveys x syvyys höjd x längd x djup	savunharmaa grå	tummansininen mörkblå	minttu mint	moniväri mångfärgad
System 1	100 x 145 x 205 mm	69,00	69,00	69,00	
System 2	150 x 205 x 290 mm	99,00	99,00		
System 3	200 x 290 x 410 mm	149,00	149,00	149,00	
System 123					259,00





Otathan huomioon puun luonnollisen tummumisen. Luonnonmateriaaleista valmistetuissa tuotteissamme saattaa esiintyä hiushalkeamia sekä sävyeroja.

Lundia vastaa asennusten yhteydessä rakenteille sattuvista vahingoista vain jos ne johtuvat Lundian lähettämän asentajan tekemästä virheestä.

Pidätämme oikeuden hinnan- ja tuotevalikoimamuutoksiin.

Erikoistuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.

Våra produkter tillverkas av naturmaterial. Du tar väl i beaktande att träet mörknar med tiden och att det kan förekomma sprickor och nyanskillnader i träet

Lundia ansvarar enbart för sådana monteringskador som sker på grund av ett fel orsakat av Lundias monterare.

Vi förbehåller oss rätten till pris- och sortimentförändringar.

Specialgjorda produkter har inte bytes- eller returrätt.



Lundian myymälät
Lundia butiker

Myymälä Butik	Osoite Adress	Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och postort	Puhelinnumero Telefonnummer	Sähköposti Mail
Lundia Freda	Fredrinkinkatu 45	00100 Helsinki	050 566 1155	freda@lundia.fi
Lundia-verkkokauppa	www.lundia.fi			verkkokauppa@lundia.fi
Lundia Shop ISKU Turku	Satakunnantie 162	20320 Turku	029 086 4400	jalleenmyynti@lundia.fi
Lundia Shop ISKU Lanterna	Varikkotie 2	00880 Helsinki	029 086 4260	jalleenmyynti@lundia.fi

Lundian asennusapu arkisin klo 10–18 numerosta 050 524 6965.

Lundian jälleenmyyjät
Lundia återförsäljare

Myymälä Butik	Osoite Adress	Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och postort	Puhelinnumero Telefonnummer
ISKU Espoo	Kuitinmäentie 26	02240 Espoo	029 086 4100
ISKU Hämeenlinna	Tiirionsuontie 2	13130 Hämeenlinna	029 086 4560
ISKU Joensuu	Raatekankaantie 1	80100 Joensuu	029 086 4750
ISKU Jyväskylä	Tourulantie 13	40100 Jyväskylä	029 086 4900
ISKU Kokkola	Pitkänsillankatu 17	67100 Kokkola	029 086 3900
ISKU Kouvola	Tommolankatu 7	45130 Kouvola	029 086 4640
ISKU Kuopio	Kartanonkatu 4a, Kauppakeskus Cantti	70700 Kuopio	029 086 4700
ISKU Lahti	Kauppakatu 23	15140 Lahti	029 086 3500
ISKU Lappeenranta	Myllymäenkatu 34	53550 Lappeenranta	029 086 4600
ISKU Mikkeli	Graanintie 4	50190 Mikkeli	029 086 4370
ISKU Oulu	Taka-Lyötyn aukio 4	90140 Oulu	029 086 4800
ISKU Pori	Itsenäisyydenkatu 1–5	28100 Pori	029 086 4660
ISKU Rovaniemi	Vierustie 5	96320 Rovaniemi	029 086 4960
ISKU Seinäjoki	Rengastie 4	60120 Seinäjoki	029 086 3930
ISKU Pirkkala Veska	Saapastie 2	33950 Pirkkala	029 086 4500
ISKU Tammisto myymälä & Outlet	Nilsaksentie 2	01510 Vantaa	029 086 4050
ISKU Tampere, Lielähti	Taninkatu 2	33400 Tampere	029 086 4540
ISKU Viisari	Martinkyläntie 47	01720 Vantaa	029 086 4000
ISKU Porttipuisto	Porttipuistontie 1	01200 Vantaa	029 086 4170
ISKU Stockmann	Pohjoisesplanadi 39	00100 Helsinki	029 086 4350
HKL Strömberg Oy	Mannerheimintie 9	49400 Hamina	05 2303 888
Stockmann	Aleksanterinkatu 52	00100 Helsinki	09 121 3705
Me Kalustajat Oy	Kaskitie 1	04410 Järvenpää	010 271 4860
Kalustetalo Tuovinen Oy	Airotie 2	93600 Kuusamo	08 852 1888
EM Åland	Godbyvägen 184	22100 Mariehamn	018 32 940
Kaluste Marsalkka	Porrassalmenkatu 29	50100 Mikkeli	015 213 333
Nivalan LaatuKaluste Oy	Kalliontie 16	85500 Nivala	08 442 860
Haa-Palat Oy	Kirkkokatu 47	90100 Oulu	08 379 455
HKL F.W. Irjala Oy	Kanavapuistikko 20	68600 Pietarsaari	06 724 5211
Porvoon Vaihtokaluste	Raivaajantie 3	06450 Porvoo	020 711 8711
Kaluste-Vehviläinen Oy	Tulliportinkatu 2	57100 Savonlinna	042 493 9270
Finnish Design Shop	www.finnishdesignshop.fi		020 743 2530
Koivu Sisustus	Kauppakeskus RED!, Hermannin rantatie 5	00580 Helsinki	050 567 9938
Weecos	www.weecos.fi		
Sisustajankauppa Oksanen	Torikatu 6	88600 Sotkamo	08 666 0110

Lundia[®]

Lundia Oy

PL 18

05801 Hyvinkää

www.lundia.fi

verkkokauppa@lundia.fi