


Lundia®



Hinnasto — Prislista



1.4.2021



#### Lundia Classic

Päätytikkaat täytelevyllä	7	24
Yttestegar med fyllning		
Avtikkaat	8	24
Öppna stegar		
Asennuskiila	8	24
Montagekål		
Täytelevy avotikkaseen	9	24
Fyllningar		
Takalevyt	10	25
Ryggskivor		
Tukristiköt	11	25
Krysstag		
Seinäkiinnike	11	25
Väggbeslag		
Seinänkannake	11	25
Bärande väggbeslag		
Tikasydilistin	11	26
Stegklämma		
Hyllytasot	12	26
Hyllyplan		
Lasitason	12	27
Glashyllor		
Kannatinastat	13	27
Hyllspintar		
Eruulstat	13	27
Frontlistor		
Hyllytason lyhennysrauta	13	28
Förkortning av hyllyplan		
Poikkipoju avotikkaan lyhentämistä varten	13	28
Tvärstå för förkortning av öppen stege		
Jakolevyt	14	29
Mellanväggar		
Peitelistat	14	29
Täcklistat		
Päätytason	14	30
Gavelhyllor		
Kulmatasot ja lisäosat	15	30
Hömöhyllor och tilläggsdelar		
Ulkonevat tasot	15	30
Utsvängda hyllor		
Ovet	16	30
Dörrar		
Noste-ovi	18	30
Lyftdörrar		
Laskuovi	18	30
Falldörrar		
Oviyhdistin	18	30
Dörklämma		
Vetimet	19	30
Handtag		
Liukulaatikot	20	30
Dragglådor		
Laatikon jakolevyt	20	30
Mellanväggar för dragglådor		
Värlukulaatikot	21	30
Färg-lådor		
Laatikostot	21	30
Hürtsar		
Massivmänty/pöydät	22	30
Bordsskiva i massiv furu		
Laminaattipöydät	22	30
Laminatbord		
Kirjoituslauta	22	30
Skrivunderlägg		
Massivmäntytiset pöytälevyt / kansilevyt	23	30
Bordsskivor		
Sidelistat	23	30
Fixeringslister		

#### Lundia Fuga

Avromoduulit, 32-syvät	26
Öppna moduler, 32-djupa	
Ovrimoduulit, 32-syvät	26
Dörrmoduler, 32-djupa	
Avromoduulit, 45-syvät	27
Öppna moduler, 45-djupa	
Ovrimoduulit, 45-syvät	27
Dörrmoduler, 45-djupa	
Laatikostot	28
Lådfack	
Ovet	29
Dörrar	
Kansitasot	30
Bordsskivor	
Lisähyllyt	30
Tilläggshyllor	
Säätösokelet	30
Justerbar skivsockel	
Jalat	31
Ben	

#### Lundia Loft

Sänky	32
Säng	
Kerrossänky	32
Vänningssäng	
Parvisänky	32
Loftsäng	
Sugjalaidat	33
Skyddskanter	
Aputaso	33
Sidobord	
Lehtitasku	33
Tidningsficka	
Patja	33
Madrass	

#### Lundia valaisimet/belysning

Valaisimet	34
Belysning	
Polttimot	35
Ljuskällor	

#### Lundia System

Säilytyslaatikot	36
Förvaringslådor	



Miksi Lundia?  
Varför Lundia?

- Lundia on suomalainen perheyritys.
- Lundiaa on valmistettu Suomessa jo vuodesta 1948.
- Puumateriaalimme on suomalaista, PEFC-sertifioitua massiivimäntyä.
- Tuotteemme on suunniteltu ja tehty palvelemaan ihmistä läpi elämän, tilasta ja elämäntilanteesta toiseen.
- Lundian kalusteita voit muunella ja muokata miltei loputtomasti.
- Lundia Classicin uudet osat sopivat yhteen vanhojen osien kanssa nyt ja tulevaisuudessa.
- Kertakäyttöisyyden vastakohtana tarjoamme tuotteita, jotka kasvavat yhdessä ihmisen kanssa.
- Lundialle eettisyys ja ympäristön huomioiminen ovat itsestäänselvyyksiä, jotka kulkevat mukana koko ketjun metsästä kotiisi asti.
- Teemme yhteistyötä arvostettujen suomalaisten muotoilijoiden kanssa.
- Lundia är ett finländskt familjeföretag
- Lundias produkter har tillverkats i Finland sedan 1948
- Vi använder finländsk PEFC-certifierad furu, som fritt växa i privatägda skogar.
- Våra produkter är formgivna och tillverkade för att tjäna en livstid, oberoende utrymme eller livsskede.
- Du kan förändra och utvidga dina Lundiamöbler nästan i det oändliga.
- Vi lovar att Lundia Classics nya delar alltid passar ihop med gamla delar.
- Vi är emot slit och släng-kulturen och erbjuder därför produkter som kan förändras och modifieras då det behövs.
- För oss är det självklart att fungera etiskt och naturenligt under hela produktionsprocessen.
- Vi samarbetar med högaktade och respekterade finländska formgivare.



## LUNDIA CLASSIC

Jatka. Muunna. Täydennä.

**1**

## Valitse korkeus

Tikkaiden korkeus määritellään hylymäiden korkeuden. Hylyssä ensimmäinen ja viimeinen tikkas ovat usein päätytikkaita ja keskimmäiset tikkat ovat vähemmän korkeita.

**2**

## Valitse syvyys ja leveys

Tikkien korkeus määritellään syvyydestä ja leveydestä. Hylyssä ensimmäinen ja viimeinen tikkas ovat usein päätytikkaita ja keskimmäiset tikkat ovat vähemmän korkeita.

**3**

## Kalusteen kokonaisleveys

Kalusteen leveys määritetään valittujen hylytasojen mukaan. Eri levylisätiläitä voi yhdistää juri sopivan levyliseksi kokonaisuudeksi. Hylyjakson leveytä lasketaessa pitää huomioida myös tikkata ja kansitasot, jotka lisäävät kokonaisuuden leveyttä. Kokonaisuuden leveys voidaan laskea tällä kaavalla: Hylyjakson nominalelevy + 4 cm + 0,5 cm jokaisesta välissä tai keskelle tulevasta tikkasta.

**4**

## Lisäosat

Lundia-hyllystä saa lisäosienv avulla yksilöllisen kokonaisuuden. Ovella ja laatikolla voi täydentää avohyllyjä. Jakolevillä voi rytmittää leveän hylyyn niin, että kaikilla tavaroilla ollaan oma paikkansa.

**5**

## Lundia-järjestelmä

40-luvulla ostetut tikkat ja tasot sopivat edelleen yhteen uusien Lundia-tuotteiden kanssa. Ilme muuttuu lisäosilla ja uusilla väriillä. Yhdistämällä eri väriä voi rakentaa persoonalisia kokonaisuksia.

**6**

## Hylyn asentaminen

Lundia-hyllyn asentaminen on helppoa. Asemusohjeet toimitetaan uuden Lundian mukana. Lisäksi ne löytyvät osoitteesta [www.lundia.fi](http://www.lundia.fi). Lundia tarjoaa myös asennuspalvelua.

## Päätytikkaat täytelevyllä

## Ytterstegar med fyllning



Päätytikasta voidaan käyttää ainostaan hylyn päädyssä. Päätytikkaan etureunan leveys on 36 mm ja siinä käytetään 29 mm:n kannattinastaa.

Poikkeusena 218-korkeissa tikkaisissa ei voi käyttää alihallaa 100 cm korkeita ovia, koska tikkien poikkipuun takia oven yläreunaan ei voi sijoittaa hylytasoa.

Tikkaiden reikäväli on 5 cm.

Otathan huomioon puun luonnollisen tumumisen. Luonnonmateriaaleista valmistetuissa tuotteissamme saattaa esiintyä hiushalkeamia sekä sävyjeroja.

Ytterstegen kan endast användas som gavel. Ytterstegens framkant

är 36 mm bred och den används 29 mm hylsprintar.

OBS! Tillsammans med 218 cm höga stegar kaninte 100 cm höga dörrar används i hyllans nedre del, pga att stegens tvärså hindrar placering avett hyllplan vid dörrens övre kant.

Stegarnas hål ligger på 5 cm avstånd från varandra.

Våra produkter tillverkas av naturmateriel. Du tar väl i beaktande att träet mörknar med tiden och att det kan förekomma sprickor och nyansskillnader i träet.

## LUNDIA CLASSIC

Bygg ut. Variera. Komplettera.

**1**

## Välj höjd

Stegarnas höjd avgör hyllans höjd. I en hylla består den första och den sista stegen ofta av ytterstegar medan de mittersta stegarna är öppna stegar.

**2**

## Välj djup och bredd

Stegen och hyllan har alltid samma djup. Djupet väljs enligt vad du tänker använda hyllan till. För bokhyllor är 22 eller 30 cm ofta ett tillräckligt djup, medan ett djup på 40 cm är ett bättre alternativ i ett kärlikåp eller ett skåp i barnkammarne.

**3**

## Total bredd

Möbelns bredd bestäms enligt de hyllan som du väljer. Du kan kombinera hyllplan av olika bredd för att skapa önskad helhet. När du beräknar bredden påen hyllsektion ska du också beakta stegar och hyllplan, som ökar bredden på helheten. Totala bredden av hyllan kan beräknas på följande sätt: Hyllplanens nominella bredd + 4 cm + 0,5 cm för varje stege, som monteras.

**4**

## Tilläggsdelar

Med olika tilläggsdelar kan du sammanställa Lundia-hyllan till en helhet som fyller just dina behov. Med dörrar och lädor kan du komplettera öppna hyllor och med mellan-väggar gruppera en bred hylla så att alla småsaker får en egen plats.

**5**

## Lundia-systemet

Stegar och hyllplan som köpts på 1940-talet passar fortfarande ihop med de nya Lundia produkterna. Framtoningen förändras med tilläggsdelar och nya färger. Genom att kombinera olika färger får du en personlig helhet.

**6**

## Montering


Det är lätt att montera Lundia-hyllorna. Du hittar monterings-anvisningar på webbadressen [www.lundia.fi](http://www.lundia.fi) och du får dem också med varje leverans. Lundia erbjuder även monteringsservice.

syvys djup	korkeus höjd	HDF-täyte HDF-fyllning			vaneri plywood		
		luonnonväri/valk natur/vit	valkolakka/valk vitlackerad/vit	ruskealakka/rusk brunlackerad/brun	luonnonväri natur	valkolakka vitlackerad	ruskealakka brunlackerad mustalakkattu svartlackerad
30 cm	48 cm	7700	8700	11700**	8500	9800	12800**
	68 cm	8000	9100	12100**	9900	11400	14400**
	78 cm	8300	9400	13400	10300	11600	11600
	108 cm	10600	12200	16200**	13000	14400	17400**
	148 cm	117,00	13200	13200	15000	16900	16600
	188 cm	13400	15500	18500**	18300	20700	23700**
	208 cm	13900	15800	16800	18600	21100	21100
	218 cm	14400	16500	19500**	19100	21300	24300**
	228 cm	15000	17200	20200**	19300	22000	25000**
40 cm	248 cm	15600	17700	17700	19900	22700	22700
	48 cm	8400	9800	9800**	9600	10700	13700**
	68 cm	8700	9900	12900**	11400	12900	15900**
	78 cm	9100	10300	10300	11600	13100	12700
	108 cm	11600	13100	16100**	14200	15900	18900**
	148 cm	12700	14100	14100	16500	18600	18600
	188 cm	14900	16900	19900**	20100	22700	25700**
	208 cm	15100	17200	17200	20300	23000	23000
	218 cm	15900	17900	20900**	20700	23700	26700**
	228 cm	16400	18600	21600**	21700	24800	27800**
	248 cm	16900	19100	21900	22400	25300	26300

\*\* Valmistetaan erikoityöön

\*\* Framställs till specialmått

Avotikkaat  
Öppna stegar



Avotikkaasta saadaan umpinainen lisäämällä täytelevyt. Täytelevyt eivät sisälly avotikkaan hintaan. Avotikkaan etureunan leveys 36 mm. Poikkeusena 218-korkeissa tikkaisissa ei voi käyttää alhaalla 100 cm korkeita ovia, koska tikkakaan poikkipuun takia oven yläreunaan ei voi sijoittaa hylytasoja.

Tikkaiden reikävälöi on 5 cm.

Otathan huomioon puun luonnollisen tumumisen. Luonnonmateriaaleista valmistetuissa tuotteissamme saattaa esiintyä hiushalkeamia sekä sävyjeroja.

Av en öppen steg fäst en sluten, genom att montera in fyllningskivor. Fyllningarna ingår inte i priset för öppna stegar. Den öppna stegens framkant är 36 mm bred.


OB3! Tillsammans med 218 cm höga stegar kan inte 100 cm höga dörrar användas i hyllans nedre del, pga att stegens tvärsläck hindrar placering av ett hyllplan vid dörrrens övre kant.

Stegarnas hål ligger på 6 cm avstånd från varandra.

Våra produkter tillverkas av naturmaterial. Du tar väl i beaktande att träet mörkar med tiden och att det kan förekomma sprickor och nyansskillnader i träet

syvyys djup	korkeus höjd	luonnonväri natur	valkolakka vitlackerad ruskealakka mustalakkattu brunlackerad svartlackerad
30 cm	48 cm	60,00	68,00
	68 cm	67,00	76,00
	78 cm	70,00	79,00
	108 cm	81,00	94,00
	148 cm	83,00	95,00
	188 cm	104,00	116,00
	208 cm	106,00	119,00
	218 cm	107,00	123,00
	228 cm	114,00	130,00
	248 cm	116,00	132,00
40 cm	48 cm	64,00	73,00
	68 cm	70,00	80,00
	78 cm	73,00	83,00
	108 cm	84,00	99,00
	148 cm	87,00	102,00
	188 cm	107,00	123,00
	208 cm	111,00	127,00
	218 cm	114,00	132,00
	228 cm	118,00	136,00
	248 cm	121,00	139,00


Täytelevy avotikkaaseen  
Fyllningar




Täytelevyt asennetaan tikkakaan poikkipuiden ja kannatinastojen välin. Avotikkaan etureunan leveys on 36 mm. Tarvittavat kiinnikeet sisältyvät hintaan. Täytelevyt on hinnoiteltu yksitellen.

Fyllningarna placeras mellan stegens tvärslår och hyllsprängt. Beslagen som behövs för montage ingår i priset. Fyllningarna är prissatta separat.

			HDF-täyte HDF-fyllning	vaneri plywood
syvyys djup	tikkaan korkeus stegens höjd	täytelevyn korkeus x leveys fyllningens höjd x bredd	valkoinen, ruskea vit, brun	luonnonväri, ruskealakka, valkolakka, mustalakkattu natur, brunlackerad, svartlackerad
30 cm	48 cm	35 x 22	19,00	22,00
	68 cm	55 x 22	21,00	28,00
	78 cm	65 x 22	21,00	30,00
	108 cm	95 x 22	21,00	33,00
	148 cm	45 x 22	19,00	22,00
	148 cm	85,3 x 22	21,00	30,00
	188 cm	85,3 x 22	21,00	30,00
	208 cm	95,3 x 22	21,00	30,00
	218 cm	100,3 x 22	23,00	33,00
	228 cm	105,3 x 22	23,00	33,00
40 cm	48 cm	35 x 32	20,00	24,00
	68 cm	55 x 32	21,00	33,00
	78 cm	65 x 32	23,00	33,00
	108 cm	95 x 32	23,00	36,00
	148 cm	45 x 32	20,00	24,00
	148 cm	85,3 x 32	23,00	33,00
	188 cm	85,3 x 32	23,00	33,00
	208 cm	95,3 x 32	23,00	33,00
	218 cm	100,3 x 32	24,00	36,00
	228 cm	105,3 x 32	24,00	36,00
	248 cm	115,3 x 32	24,00	36,00



Täytelevy 1 kpl  
Fyllningar 1st



Täytelevy 1 + 1 kpl  
Fyllningar 1+1st

Täytelevy 2 kpl  
Fyllningar 2st


Asennuskilia  
Montagekil



1kpl/1st. 4,00

## Takalevyt

## Ryggskivor



Takalevyt kiinnitetään toimitukseen sisältyy villä nauoilta. Takalevyä käytettäessä ei tarvita tukiristikkoja. Seinäkiinnitys voi kuitenkin olla tarpeellinen. Taustalevyjä ei voi käyttää seinäkannakeiden kanssa.

Taustalevypaketin hintaan sisältyy H-lista, jonka hinta erikseen ostettuna on 4 €.


Ryggskivoma fästs med spik, som ingår i leveransen. Vid användning av ryggskiva, behövs inget krysstag. Vi rekommenderar att hyllan fästs i väggen. Ryggskiva kan inte användas tillsammans med bärande väggbeslag.

En H-lista medföljer i ryggskivspaketet. H-listan kostar 4 € då den köps separat.

			HDF-levy HDF-skiva	vaneri plywood
leveys bredd	korkeus höjd	paketti koostuu ingår i paketet	valkoinen, ruskea vit, brun	luonnonväri ruskealakka valkolakka mustalakka natur brunlackerad vitlackerad svartlackerad
40 cm / 50 cm	40 cm		20,00	27,00
	60 cm		22,00	40,00
	70 cm		22,00	40,00
	90 cm		28,00	46,00
	100 cm		28,00	46,00
	120 cm		32,00	59,00
	140 cm	100 + 40 + H50	49,00	75,00
	160 cm	90 + 90 + H50	58,00	95,00
	200 cm	100 + 100 + H50	58,00	95,00
	210 cm	120 + 90 + H50	62,00	107,00
	220 cm	120 + 100 + H50	62,00	107,00
	240 cm	120 + 120 + H50	66,00	119,00
	60 cm		21,00	29,00
	70 cm		24,00	45,00
	90 cm		24,00	46,00
	100 cm		33,00	59,00
	120 cm		33,00	59,00
	140 cm	100 + 40 + H60	56,00	90,00
	160 cm	90 + 90 + H60	68,00	119,00
	200 cm	100 + 100 + H60	68,00	119,00
	210 cm	120 + 90 + H60	72,00	132,00
	220 cm	120 + 100 + H60	72,00	132,00
	240 cm	120 + 120 + H60	76,00	144,00
80 cm	40 cm		21,00	37,00
	60 cm		26,00	59,00
	70 cm		26,00	59,00
	90 cm		36,00	78,00
	100 cm		36,00	78,00
	120 cm		43,00	94,00
	140 cm	100 + 40 + H80	59,00	117,00
	160 cm	90 + 90 + H80	74,00	159,00
	200 cm	100 + 100 + H80	74,00	159,00
	210 cm	120 + 90 + H80	81,00	174,00
	220 cm	120 + 100 + H80	81,00	174,00
	240 cm	120 + 120 + H80	89,00	190,00
	100 cm		24,00	45,00
	120 cm		32,00	71,00
	140 cm	100 + 40 + H100	68,00	144,00
	160 cm	90 + 90 + H100	87,00	196,00
120 cm	200 cm	100 + 100 + H100	87,00	196,00
	210 cm	120 + 90 + H100	95,00	211,00
	220 cm	120 + 100 + H100	95,00	211,00
	240 cm	120 + 120 + H100	103,00	227,00
	40 cm		26,00	
	60 cm		35,00	
	70 cm		35,00	
	90 cm		47,00	
	100 cm		47,00	
	120 cm		58,00	
	140 cm	100 + 40 + H120	76,00	
	160 cm	90 + 90 + H120	98,00	

## Tukiristikot

## Krysstag



Tukiristikko, seinäkiinnitystä tai takalevyä on käytettävä vähintään joka toisessa jaksossa tukemassa hyyllä.

Så att hyllan blir stadig, bör minst varannan sektion stadgas med antingen krysstag, ryggskiva eller genom att fästa hyllan i väggen.

pituus längd	valkoinen, musta vit, svart
89 cm	27,00
109 cm	28,00
143 cm	29,00

hyllyn korkeus hyllans höjd	hyllyn leveys hyllans bredd			
	40 cm	50 cm	80 cm	100 cm
48 cm			89 cm	109 cm
68 cm			89 cm	109 cm
78 cm			89 cm	109 cm
108 cm	89/109 cm	89/109 cm	109 cm	143 cm
148 cm	89/109 cm	89/109 cm	143 cm	143 cm
188 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
208 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
218 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
228 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm
248 cm	143 cm	143 cm	143 cm	143 cm

Seinäkiinnike  
Väggbeslag

Hylli on kiinnitettävä seinään kaatumisen estämiseksi, jos hyllysä on ulkonevia tasuja, laattoita tai ovia.

Ifall hyllan är utrustad med utsvängda hyllplan, läder eller dörrar, bör den fastas stadigt i väggen för att undvika att hyllan kantrar framåt.

1kpl/1st.	12,00
-----------	-------

Seinäkannake  
Bärande väggbeslag

Seinäkannakeella voidaan pieni hylyratkaisu riippua seinälle (maks. k 48 cm ja s 40 cm tai k 78 cm ja s 30 cm).

Huom! Ernen kuin kiinnität kalusteen seinään, tarkista seinän tukevuus. Jos seinä on kipsilevyä, kiinnitystulppien on oltava kipsilevyyn sopivat.

Seinäkannakteita tarvitaan kaksi paria tikastaa kohden. Kiinnitys polkkipuun molemmille puolille. Seinäkannatuksen kanssa ei suostella taustalevyjen käyttöä. Avotikkaisissa on käytettävä täytelevyä.

Med hjälp av bärande väggbeslag kan man sätta upp en liten hylla på väggen (max. 48 cm hög och 40 cm djup eller 78 cm hög och 30 cm djup), alltid två par/steg.

Obs! Innan du fäster möbeln i väggen, kontrollera väggens stabilitet. Om väggen är av gipsplatta, måste propparna vara lämpliga för gipsplatta. Fyllningen fästs på bågge sidor om stegens tvärläst. Vi rekommenderar inte ryggskivor i hyllor med bärande väggbeslag. I öppna stegar används fyllningar

pari / par	28,00
------------	-------

Tikasyhdistin  
Stegklämma



Tikasyhdistellä sidotaan vastakkaiset kiskat toisiinsa tai yhdistetään tonny hyllyjäksä kulmatilaisuun.

Med hjälp av stegklämman kan man fästa två hyllor rygg mot rygg eller kombinera en hylssektion med ett hörnelement.

1kpl/1st.	10,00
-----------	-------

## Hyllytasot

## Hyllplan



Lundia-hyllytason molemmat pääät on vahvistettu tukiveilla, osittain puun sisään upotetuilla kulmatraskannatinilla, jotka estävät tason taipumisen nötkolle ja lisäävät sen kantavuutta.Taso on asennettava paikalleen oikein jaan siten, että hyllytason päässä näkyvät kulmatraskannatinne kinnityskoukut osoittavat ylöspäin.


Otathan huomioon puun luonnonmateriaaleista tuumumisen. Luonnonmateriaaleista valmistetuissa tuotteissamme saatetaan esiintyä hiushalkeamia sekä sâvoyerja.

Lundias hyllplan är i värdera ändan förstärkta med städiga, delvis i träet infällda vinkeljärn, som hindrar hyllplanet från att bâgna och som samtidigt ökar dess bärformåga. Det är viktigt att hyllplanen blir rättvända vid monteringen med vinkeljärnens fastsättningskrok inne i hyllplanet pekande uppåt.

Våra produkter tillverkas av naturmaterial. Du tar väl i beaktande att träet mörknar med tiden och att det kan förekomma sprickor och nyansskillnader i träet.

## Lasitasot

## Glashyllor



Lasitasot ovat reunaheitouttu lasia, paksus 6 mm. Toimitukseen sisältyy lastason kannattimet.Hyllyjakossa, jossa käytetään lastasota, on käytettyä myös puutasoja sitomassa hyllyä, korkeissa hyllyjaksoissa vähintään 100 cm:n välein. Kantavuus on 10 kg tasaisista korumaista.

Glashyllan är tillverkad av 6 mm tjockt glas med släpade kanter. I leveransen ingår hyllspiritar för glashyllorna. I en hyllysektion med glashyllor måste det också alltid finnas hyllplan i trä, som håller ihop hyllyan. I höga hyllor får avståndet mellan hyllplanen i trä inte vara större än 100 cm. Glashyllan tål en jämn belastning på 10 kg.

syvys djup	leveys bredd	luonnonväri natur	valkolakka vitlackerad	ruskealakka, mustalakka brunlackerad svartlackerad
30 cm	40 cm	44,00	49,00	
	50 cm	48,00	54,00	54,00
	80 cm	53,00	60,00	60,00
	100 cm	57,00	64,00	64,00
	120 cm	67,00	76,00	
40 cm	40 cm	50,00	58,00	
	50 cm	55,00	62,00	62,00
	80 cm	61,00	70,00	70,00
	100 cm	67,00	75,00	75,00
	120 cm	75,00		

Hyllytason kantavuudet (kg)  
Hyllplanens bärformåga (kg)

pituuus / längd					
syvys djup	40 cm	50 cm	80 cm	100 cm	120 cm
30 cm	165 kg	165 kg	165 kg	100 kg	70 kg
40 cm	220 kg	220 kg	220 kg	135 kg	95 kg
50 cm	-	275 kg	275 kg	170 kg	-
60 cm	-	275 kg	275 kg	170 kg	-

Kannatinastat myydään erikseen.  
Hyllspiritamaa sâjâa separat.


syvys djup	leveys bredd	kirkas klar	maitolasi* opalglas*
30 cm	40 cm	42,00*	47,00
	50 cm	52,00	50,00
	80 cm	79,00	58,00
	100 cm	99,00	64,00
40 cm	40 cm	41,00*	50,00
	50 cm	44,00*	53,00
	80 cm	51,00*	64,00
	100 cm	59,00*	75,00

## Kannatinastat

## Hyllspiritar




		pituus längd	teräs stål	kpl/pussi pss
Kannatinastat vanhoihin päätytikkaisiin Hyllspiritar för gamla ytterstegar med fyllning	päätytikas ytterstege	23 mm	6,00	10
Kannatinastat Hyllspiritar	avotikas/päätytikas öppen-/ytterstege	29 mm	6,00	10

Etolistat  
Frontlistar

leveys bredd	luonnonväri, ruskealakka, valkolakka, mustalakka natur, brunlackerad, vitlackerad, svartlackerad
40 cm	21,00
50 cm	22,00
80 cm	24,00
100 cm	26,00
120 cm	28,00

## Hyllytason lyhennysrauta

## Förkortning av hyllplan



syvys djup	valkoinen ruskea musta vit brun svart
30 cm	18,00
40 cm	18,00
50 cm*	18,00

16 x 2 mm:n lattakeräksestä valmistettu ruuvattava kannatinastarauta mahdollistaa hyllytason lyhentämisen.Kannatinastarautaa käytettäessä elivät Lundia-kantavuusarvat ole voimassa.Tarvittavat kinnitysrullit (ø 4 x 25 mm) sisältyvät toimitukseen. (ø 4 x 25 mm) ingår i leveransen.



Poikkipuu avotikkaan lyhentämistä varten  
Tvärslå för förkortning av öppen stege

syvys djup	luonnonväri, ruskealakka, valkolakka, mustalakka natur, brunlackerad, vitlackerad, svartlackerad
30 cm	15,00
40 cm	15,00
50 cm*	15,00
60 cm*	16,00

Poikkipuu mahdollistaa 36mm leveyän avotikkaan lyhentämisen haluttuun mittaan.Poikkipuu kiinnitetään puuliimalla.Lyhennys-poikkipuuta käytettäessä elivät Lundian kantavuusarvat ole voimassa.

Tvärslå möjliggör förkortning av den öppna steget enligt önsköt mat. Tvärslå fastes med trälim. Vid användning av denna förkortningstvärslå gäller inte Lundias belastningstabeller.


Jakolevyt  
Mellanväggar



syvys djup	korkeus höjd	luonnonväri natur	ruskealakka* valkolakka brunlackerad* vitlackerad
30 cm	8 cm	15,00	16,00
	18 cm	20,00	21,00
	32 cm**	22,00	24,00
	33 cm	22,00	24,00
	37 cm**	23,00	25,00
	38 cm	23,00	25,00

\*Yläjälestevy, jota käytetään ainoastaan hylijaksojen ylimerkäsi hylyvälissä.  
Mellanväggarna som är märkta med stjärna (\*\*) används i hyllsektionen  
översta hyllelantran.

Peitelistat  
Täcklistar



syvys djup	luonnonväri, ruskealakka, valkolakka, mustalakka natur, brunlackerad, vitlackerad, svartlackerad
30 cm	18,00
40 cm	18,00

Päätyhylyytasot\*  
Gavelhyllor\*




pituus x syvys längd x djup	luonnonväri natur	valkolakka vitlackerad
27 x 30 cm*	42,00	49,00

Käytetään pääasiassa hylystön päätyyn asennettuna, mutta voidaan asentaa myös hylystön sisään. Kinnitys kannatinastolla. Alapuolella kiliatut kiskat vasten. Kantavuus 25 kg.

Används huvudsakligen vid hyllgaveln men kan även monteras på insidan. Fästes med hjälp av hyllspint. På undersidan ett klistör mot stegen. Belastning: 25 kg.


Kulmatasot ja lisäosat\*  
Hörnhyllor och tilläggsdelar\*



pituus x syvys längd x djup	luonnonväri natur	ruskealakka brunlackerad
60 x 60/30 cm oikea/höger*	75,00	88,00
60 x 60/30 cm vasen/vänster*	75,00	88,00

Kulmataso 60 x 60: Kulmatassola voidaan kiertoa kulma tai päätää hyly. Kulmatason voi yhdistää vain 30 cm syvään tikkaaseen. Se liitetään toiselta puolelta 30 cm syvään tikkaaseen ja toiselta puolelta 60 cm syvään tikkaaseen. Kulmatatkaisun yhdistetävä hylijäsko kiinnitetään tikkaaseen käytävällä tikas-yhdistin. Kulmatason mukana toimitettava pidikke estää tason kehätamisen. Kantavuus 50 kg. Hömöhylla 60 x 60/30: Med hjälp av hörnhyllor kan man utnyttja ett hörn eller avsluta en hylla. Den ena sidan av hörnhyllan fästs i en 30 cm djup steg.

den andra sidan vid en 60 cm djup steg. Den hyllsektion som skall kombineras med hörnhyllan fästs i stegen med en stegklämma. Med hörnhyllan följer ett fixeringsbeslag som läser hyllan i vägratt läge. Belastning: 50 kg.



Ulkonevat tasot  
Utsvängda hyllor



Tason kehätamisen estää viltidikeet sisältävät toimitukseen. Pidikkeet lukitaan tikkaisin kannatinastolla ja ruuilla. Ulkoneva tasoä kätettäessä hyly on aina kiinnitetävä seinään seinäkiinnikkeellä. Ulkoneven tason kantavuus on enintään 50 kg tasaista kuormaa.

syvys djup	tason leveys x syvys hyllans bredd x djup	luonnonväri natur	ruskealakka* valkolakka brunlackerad* vitlackerad	mustalakka svartlackerad
30 cm	80 x 40	125,00	125,00	
	100 x 40	125,00	125,00	
	80 x 50	125,00	125,00	125,00
	100 x 50	125,00	125,00	125,00
	80 x 60*	125,00		
	100 x 60*	125,00		

Hakar som förhindrar att det utsvängda hyllplanet kippas, inkluderas i paketet. Hakarna sätts fast i stegen. Hyllan skal alltid fästas i väggen med väggbeslag då utsvängda hyllplan används. Maximibelastningen för de utsvängda hyllplanen är 50 kg, jämnt fördelad över hyllplanet.

Kippirautapari erikseen ostettuna  
Fixeringsbeslag, köpt separat

pari / par	12,00
------------	-------




## Ovet

## Dörrar

## Nosto-ovi\*

## Lyftdörrar\*



Yläreunastaan saranotu ja ylösäin avautuva. Ovin materiaali on värilakkattu, kovuuslittetut MDF-levy. Seältää säädetäväät saranamekanismit, joiden avutumiskulma on valittavissa 75° tai 90°. Valittomästi nosto-oven yläprofiili olevassa oven alareunassa ei voi käytää L-vedintä.


Gångjärn i övre kanten, dörren öppnas uppåt. Dörr-

Laskuovi  
Fallidorar

leveys bredd	korkeus höjd	valkolakattu viili vitlackerad faner	musta svart	valkoinen vit
80 cm	40 cm	188,00	188,00	
100 cm	40 cm	212,00	212,00	212,00

Alareunastaan saranotu ja teleskooppivaimennettu, ylösäin avautuva ovi. Valkolakkatun oven materiaali on kovuuslittetut MDF-levy. Musta ja valkoinen ovi valmistetaan MDFast. Seältää säädetäväät saranat ja vaimennusmekanismit. Laskuoven taakseen ei voi sijoittaa hylyitä soja. Hylyjäksö, jossa käytetään laskuvea, on kiinnitetävä seiräkiinnikkeellä. Kantavuus max 7 kg tasaista kuormaa.

Gångjärn i nedre kanten, öppnas nedåt och har teleskopdämpning. Den vitlackerade dörren tillverkas av björkfanner på MDF-skiva. Den svarta och vita dörren tillverkas av mdf. Dörren har justerbara gångjärn och dämpningsmekanismer. Hyllplan kan inte placeras bakom en falldörr. Om en hylsekktion har falldörr ska sektionen fästas med väggbeslag. Falldörrens maximala bärformåga är 7 kg.

Ovyhdistin  
Dörrklamma

leveys bredd	alumiini aluminum
232 mm	11,00



Ovyhdistimellä kiinnitetään kehys- tai laakaovia pystysuunnassa toisiinsa. Ovila on otava sama aukemiskulma. Yhdistintä ei käytetä kehyksellö-mien kirkaslaivojen kanssa.

Med dörrklämmen kan man fästa dörrar lodrätt vid varandra. Dörrrama måste öppnas i samma vinkel. Klämman används inte för glasdörrar utan ram.

## Vetimet

## Handtag



	koko storlek	ruuvien reikävälä mått mellan skruvhålen	mattametalli matt metall	valkoinen vit	musta svart	luonnonväri natur	ruskealakka brun-lackerad	messinki mässing
1. Puunuppivedin Träknapp	ø 42 mm						15,00	
1. Puunuppivedin Träknapp	ø 28 mm					12,00	12,00	
2. Metallinuppivedin Metallknapp	ø 25 mm		12,00	12,00	12,00			
3. Nahkalenkkivedin Läderfänk	ø 15 mm		12,00					
4. L-Vedin, Lungo L-handtag, Lungo	40 mm		12,00	12,00	12,00			
4. L-Vedin, Lungo L-handtag, Lungo	235 mm	195 mm	17,00	17,00	17,00			
5. Metallivedin, Cubix Metallhandtag, Cubix	168 mm	160 mm	17,00	17,00	17,00			
5. Metallivedin, Cubix Metallhandtag, Cubix	40 mm	32 mm	13,00	13,00	13,00			
6. Nahkavedin nude/messinki Läderhandtag, nude/mässing	65 mm							16,00
6. Nahkavedin nude/messinki Läderhandtag, nude/mässing	65 mm				16,00			
7. Lankavedin Mässinghandtag	174 mm	160 mm						22,00
8. Spiraalivedin Spiralhandtag	28 mm							16,00
9. Nuppivedin, matta Knopphandtag	26 mm			9,00	10,00			
10. L-vedin L-handtag	40 mm							14,00



\*\*) Tämä vedin ei vaadi läppiporausta.  
\*\*) Detta handtag kräver inte borming.

## Liukulaatikot

Draglådor



korkeus höjd		sileä massiivimänty slät massiv furu	vedinkololla massiivimänty med handtagsurtag massiv furu	sileä viljutettu slät möbelksiva björkfaner		
	leveys x syvyys bredd x djup	luonnonväri natur	ruskealakka valkolakka brunlackerad vitlackerad	luonnonväri natur	ruskealakka* brunlackerad*	valkolakka vitlackerad
10 cm	40 x 30 cm	63,00	68,00	66,00	72,00	84,00
	40 x 40 cm	66,00	71,00	69,00	75,00	88,00
	50 x 30 cm	74,00	80,00	77,00	83,00	101,00
	50 x 40 cm	79,00	85,00	82,00	89,00	106,00
	50 x 50 cm*	82,00	89,00	85,00	92,00	109,00
	80 x 30 cm	90,00	100,00	95,00	106,00	128,00
	80 x 40 cm	94,00	104,00	99,00	110,00	130,00
	80 x 50 cm*	99,00	109,00	104,00	115,00	135,00
	100 x 30 cm	102,00	114,00	108,00	119,00	144,00
	100 x 40 cm	107,00	119,00	113,00	125,00	149,00
	100 x 50 cm*	111,00	124,00	117,00	129,00	153,00
	20 cm	40 x 30 cm	72,00	77,00	75,00	80,00
		40 x 40 cm	74,00	79,00	77,00	82,00
		50 x 30 cm	84,00	90,00	88,00	93,00
		50 x 40 cm	90,00	96,00	93,00	98,00
		50 x 50 cm*	94,00	99,00	97,00	102,00
		80 x 30 cm	104,00	112,00	109,00	117,00
		80 x 40 cm	110,00	118,00	115,00	124,00
		80 x 50 cm*	114,00	123,00	119,00	128,00
		100 x 30 cm	118,00	128,00	125,00	133,00
		100 x 40 cm	124,00	133,00	130,00	138,00
		100 x 50 cm*	131,00	140,00	137,00	145,00
						174,00

Valitse laatikkoon Tipmatic- tai Soft Close- ominaisuus. Tipmatic- laatikko avautuu pomppumekanismilla. Soft Close- laatikko sulkeutuu hidastuksella.

Laatikon mukana toimitetaan kaksi teleskopillialukukiskoaa, jotka kiinnitetään tikkaisin. Sileisin etusarjoihin voi lisätä mieleisesti.


Tipmatic- laatikan öppnandessa on mekanistinen avausmechanismi. Soft Close- lädän stängs med dämpningsmekanism.

Med lädän följer två teleskopglidskenor, som fästs i stegarna. På lädfronterna kan du montera handtag enligt eget val. Det finns inte färdigt borrade hål i Lundias lädfronten, eftersom man kan välja läder utan handtag, sätta i handtag i efterhand eller byta handtag när man vill.

Lundia-hyllektioner med draglådor bör fästas i väggen med väggbeslag. Lådorna öppnas 100%.

## Laatikon jakolevyt (3 kpl)\*


Mellanväggar för draglådor (3 st.)\*



laatikon korkeus x syvyys lädans höjd x djup	koivu björk
10 x 30 cm	11,00
10 x 40 cm	12,00
20 x 30 cm	16,00
20 x 40 cm	19,00

## Väri liukulaatikot

Färg-lådor



Laatikoiden hintaan sisältyy kiskot.

Laatikoiden etusarjojen materiaali on lamination ja värlakattu MDF-levy.

Lådskenorna är inkluderade i lådans pris.


Lådfrontens material är laminerad MDF möbelksiva.

Värisävyt Färger	
Valkoinen/vit S0502-G	
Musta/swart S8502-B	
Antrasitti/anthracite S6502-B	
Cashmere S2002-Y50R	
Vaaleanharmaa/ljusgrå S2000-N	
Magnolia S0505-Y20R	

		MDF
korkeus höjd	leveys bredd	värisävyt färgar
10 cm	40 x 30 cm	87,00
	40 x 40 cm	90,00
	50 x 30 cm	104,00
	50 x 40 cm	109,00
	50 x 50 cm*	112,00
	80 x 30 cm	129,00
	80 x 40 cm	134,00
	80 x 50 cm*	139,00
	100 x 30 cm	149,00
	100 x 40 cm	154,00
	100 x 50 cm*	158,00
	20 cm	99,00
	40 x 40 cm	101,00
	50 x 30 cm	117,00
	50 x 40 cm	122,00
	50 x 50 cm*	126,00
	80 x 30 cm	146,00
	80 x 40 cm	153,00
	80 x 50 cm*	157,00
	100 x 30 cm	167,00
	100 x 40 cm	172,00
	100 x 50 cm*	179,00

## Laatikostot

Hurtzar



malli modell	luonnonväri natur	ruskealakka* brunlackerad*	valkolakka vitlackerad
sileä Soft Close slät Soft Close	421,00	458,00	458,00
sileä Tipmatic slät Tipmatic	421,00	458,00	458,00
vetokolo Soft Close handtagsurtag Soft Close	432,00	476,00	


Valitse laatikkoon Tipmatic- tai Soft Close - ominaisuus. Tipmatic- laatikko avautuu pomppumekanismilla. Soft Close- laatikko sulkeutuu hidastuksella.

Liukulaatikot aukeavat 100 %.

Välj om lädän skall fungera med Tipmatic- eller Soft Close. Tipmatic- lädän öppnas med ett mekaniskt öppningssystem. Soft Close- lädän stängs med dämpningsmekanism.


Lådorna öppnas till 100 %.

**Massiivimäntypöydät**  
Bordsskiva i massiv furu



	leveys x syvyys bredd x djup	luonnonväri natur	ruskealakka* valkolakka brunlackerad* vitlackerad
135 x 76 cm*	173,00	196,00	
155 x 76 cm	197,00	228,00	
<b>kulmapöytä hörnbord</b>	<b>96 x 96 x 54 cm*</b>	<b>216,00</b>	<b>250,00</b>

**Laminaattipöydät**  
Laminatbord




	leveys x syvyys bredd x djup	valkoinen vit
55 x 34 cm*	65,00	
85 x 44 cm*	103,00	
105 x 44 cm*	123,00	
135 x 54 cm	185,00	
166 x 54 cm	227,00	
146 x 76 cm	289,00	
<b>kulmapöytä* hörnbord*</b>	<b>76 x 76/34 cm</b>	<b>205,00</b>
	<b>96 x 96/54 cm</b>	<b>278,00</b>

Laminaattipöytien yläpinta on kulumusta ja käyttöä kestävää korkeapainelaminaattia. 34- ja 44-syvää pöytälevyä voi käyttää kulmapöydän jatkopaloiha.

Laminatbordens slyta är högtryckslaminat som är hårt sittage. Bordsskivan med djupmått 34 cm och 44 cm kan också användas som skarvdelar till hörnbord

lattarauta pöytien liitokseen plattjärn för sammanfogning av bord	11,00
pöydän kiinnityskulmarautapari vinkejärn för ankring av bord (par)	14,00
kirjoitusalusta, läpinäkyvä (L 75 x K 49) skrivunderlägg, genomskinligt (B 75 x H 49)	18,00

**Mäntyiset pöytälevyt / kansilevyt**  
Bordsskivor i massiv furu




Pöytälevyjä käytetään hylijaksojen päällä kansatasoina tai pieninä sisupöytinä. Karsti-tasona käytettäessä kiinnitetään sidelistolla. Ennen sidelistoihin kiinnittämistä kansatasojen alapinnalla olevat tukilistat tullee irrottaa. 54-syviä pöytää voi käyttää myös päätepöytien ja kulmapöydän jatkopaloiha.

Bordsskivor används på hyllsektioner som den översta hyllan eller som små sidobord. Då bordsskivan monteras på hyllsektionerna bör den fästas i stegarna med fixeringslistor. Före fästsättning mot fixeringslistorna bör sidolisterna på bordsskivornas undersida först lösgöras. Bordsskivor med djupmått på 54 cm kan också användas som skarvdelar till datorbord och som hörnbord.

syvyys djup	leveys bredd	luonnonväri natur	ruskealakka* valkolakka brunlackerad* vitlackerad
34 cm	45 cm*	48,00	52,00
	55 cm	50,00	54,00
	85 cm	66,00	77,00
	105 cm	77,00	85,00
	138 cm	116,00	131,00
	156 cm	128,00	139,00
	166 cm	132,00	155,00
	206 cm	155,00	171,00
44 cm	55 cm	59,00	67,00
	85 cm	79,00	89,00
	105 cm	90,00	105,00
	136 cm	138,00	156,00
	156 cm	148,00	172,00
	166 cm	159,00	177,00
	206 cm	179,00	210,00
54 cm	85 cm*	90,00	105,00
	105 cm*	102,00	116,00
	135 cm	142,00	166,00

**Sidelistat**  
Fixeringslistor




kpl/pkt st./paket	leveys bredd	luonnonväri, ruskealakka, valkolakka natur, brunlackerad, vitlackerad
2	40 cm	32,00
	50 cm	32,00
	80 cm	32,00
	100 cm	32,00

Pöytälevy voidaan laittaa tikkaiden päälle kansitasoiksi käytämällä sidelistoja. Ensinnä sidelistat kiinnitetään tikkaisiin. Pöytälevy kiinnitetään sidelistojen alta ruuveilla. Pöytälevyn pohjassa olevat tukilistat on irrotettava ennen sidelistoihin kiinnittämistä.

Bordsskivor kan monteras på stegarna med fixeringslistor. Först fästs fixeringslistorna med skruv vid stegarna tvärsålar, bordsskivan fästs med skruv underifrån genom fixeringslistorna. För bordsskiva i furu måste skivans undre lister först avlägsnas.

## Pöydänjalat


Bordsben



	korkeus höjd	harmaa grå	luonnonvärvi natur	ruskealakka* valkolaakka brunlackerad vitlackerad
metallijalka <sup>1</sup> metallben	68 cm (säättö +12 cm) 68 cm (justerfärd +12 cm)	48,00		
	48 cm	41,00		
mäntyjalka <sup>2</sup> bordsben, massiv furu	68 cm (säättö +7 cm) 68 cm (justerfärd +7 cm)		52,00	57,00
mänty-metallijalka <sup>3</sup> bordsben av furu och metall	68 cm 68 cm		74,00	74,00

## Metallijalat


Metallben



	korkeus höjd	valkoinen vit
metallijalat 4 kpl metallben 4 st.	4,5 cm <sup>1</sup>	64,00
	7 cm <sup>2</sup>	76,00

## Pyörät

Hjul



	korkeus höjd	valkoinen vit
pyöräsarja hjulsene	4 cm <sup>1</sup>	25,00
	8 cm <sup>2</sup>	65,00

Pyöräsarja sisältää neljä käantyvää pyörää,  
joista kaksi lukittavaa. Kaikkien jalkavaihto-ehtojen  
kantavuus on 100 kg.

Hjulseriema inkluderar fyra vridbara hjul,  
varav två läslbara. Maximibelastning för alla  
benalternativ är 100 kg.

## CC-lukko

CC-lås




CC-lukko CC-lås	35,00
--------------------	-------

Lukkosarjalla saa lukittua yhden oven tai oviparin.

Låsserie för låsning av en dörr eller ett dörrpar.

## Vaatetangot

Klädstänger



leveys bredd	musta svart
50 cm	49,00
80 cm	59,00
100 cm	69,00

## Kirjatuet


Bokstöd



	valkoinen vit	metallinvärinen metallfärg
kulmakirjatuki vinkebokstöd 23 x 24,5 cm	20,00	
lankakirjatuki trädbokstöd		35,00

## Avomoduulit 32-syväät

Öppna modular 32-djupa




syyys djup	leveys x korkeus bredd x höjd	hyilly hylla		johtoreiityksellä inkl. kabeluttag
32 cm	32 x 32 cm		130,00	140,00
	32 x 64 cm	1	190,00	200,00
	64 x 32 cm		173,00	183,00
	64 x 64 cm	1	248,00	258,00

Lundia Fuugan moduulit toimitetaan valmiiksi kootuina. Lundia suosittelee aina kalusteen kiinnittämistä seinään. Vähintään kalusteen joka toinen moduuli tulisi kiinnittää seinään.

Lundia Fuugas moduler levereras färdigt ihopsatta. Lundia rekommenderar alltid att möbeln fastsätts i väggen. Åtminstone varannan modul i möbelhelheten bör monteras i väggen.

## Ovimoduulit 32-syväät


Dörrmoduler 32-djupa



syyys djup	leveys x korkeus bredd x höjd			ovia/kpl dörrar/st		johtoreiityksellä inkl. kabeluttag
32 cm	32 x 32 cm	sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	181,00	191,00
		tammivilu / ekfaner	softclose/tipmatic	1	207,00	217,00
		lasiovi kirkas / glasdör, klart glas	softclose	1	273,00	283,00
		maitolasiövi / glasdör, opalglas	softclose	1	257,00	267,00
		lasiovi pronsi / glasdör, bronsfärgat *glas*	softclose	1	257,00	267,00
32 x 64 cm	32 x 64 cm	sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	2	293,00	303,00
		sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	282,00	292,00
		tammivilu / ekfaner	softclose/tipmatic	1	311,00	321,00
		tammivilu / ekfaner	softclose/tipmatic	2	347,00	357,00
64 x 32 cm	64 x 32 cm	sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	2	276,00	286,00
		tammivilu / ekfaner	softclose/tipmatic	2	328,00	338,00
64 x 64 cm	64 x 64 cm	sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	4	452,00	462,00
		tammivilu / ekfaner	softclose/tipmatic	4	554,00	564,00
		sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	2	243,00	253,00
		sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	343,00	353,00
		tammivilu / ekfaner	softclose/tipmatic	1	487,00	497,00
		lasiovi kirkas / glasdör, klart glas	softclose	1	412,00	422,00
		maitolasiövi / glasdör, opalglas	softclose	1	398,00	408,00
		lasiovi pronsi / glasdör, bronsfärgat glas*	softclose	1	398,00	408,00
		Provence, valkoinen MDF* Provence, vit* MDF*	softclose/tipmatic	1	398,00	408,00
		tummanharmaa huopaa / mörkrgrå fil*	tipmatic	1	418,00	428,00

## Avomoduulit 45-syväät

Öppna modular 45-djupa




syyys djup	leveys x korkeus bredd x höjd		johtoreiityksellä inkl. kabeluttag
45 cm	48 x 24 cm	48 x 24 cm	166,00
		48 x 48 cm	204,00
		96 x 24 cm	245,00
		96 x 48 cm	278,00

Lundia suosittelee aina kalusteen kiinnittämistä seinään. Vähintään kalusteen joka toinen moduuli tulisi kiinnittää seinään.

Lundia rekommenderar alltid att möbeln fastsätts i väggen. Åtminstone varannan modul i möbelhelheten bör monteras i väggen.

## Ovimoduulit 32-syväät

Dörrmoduler 45-djupa



syyys djup	leveys x korkeus bredd x höjd		ovia/kpl dörrar/st		johtoreiityksellä inkl. kabeluttag
45 cm	48 x 48 cm	sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	276,00
		tammivilu / ekfaner	softclose/tipmatic	1	336,00
		lasiovi kirkas glasdör, klart glas	softclose	1	361,00
		maitolasiövi / glasdör, opalglas	softclose	1	347,00
		Provence, valkoinen MDF* Provence, vit* MDF*	softclose/tipmatic	1	304,00
96 x 48 cm	96 x 48 cm	tummanharmaa huopaa / mörkrgrå fil*	tipmatic	1	360,00
		sileä valkoinen MDF / slät vit MDF	softclose/tipmatic	2	420,00
		tammivilu / ekfaner	softclose/tipmatic	2	546,00
		Provence, valkoinen MDF* Provence, vit* MDF*	softclose/tipmatic	2	477,00


Lundia suosittelee aina kalusteen kiinnittämistä seinään. Vähintään kalusteen joka toinen moduuli tulisi kiinnittää seinään.

Lundia rekommenderar alltid att möbeln fastsätts i väggen. Åtminstone varannan modul i möbelhelheten bör monteras i väggen.

## Laatikostot

## Lådfack

syvys djup	leveys x korkeus bredd x höjd			kpl st	hylly hylla		johtoreiityksellä inkl. kabeluttag
32 cm	32 x 32 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	1	-	222,00	232,00
	32 x 64 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	2	-	355,00	365,00
	64 x 32 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	1	-	289,00	299,00
	64 x 64 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	2	-	480,00	490,00
	32 x 64 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	1	1	264,00	274,00
	64 x 64 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	tipmatic	1	1	403,00	413,00
45 cm	48 x 24 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	-	267,00	276,00
		tammivilu elfaner	softclose/tipmatic	1	-	310,00	320,00
	48 x 48 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	2	-	401,00	411,00
		sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	1	348,00	358,00
		tammivilu elfaner	softclose/tipmatic	2	-	480,00	490,00
		tammivilu elfaner	softclose/tipmatic	1	1	388,00	387,00
	96 x 24 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	-	373,00	383,00
		tammivilu elfaner	softclose/tipmatic	1	-	438,00	448,00
	96 x 48 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	2	-	559,00	569,00
		sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	1	1	485,00	495,00
		tammivilu elfaner	softclose/tipmatic	2	-	699,00	709,00
		tammivilu elfaner	softclose/tipmatic	1	1	559,00	569,00



Lundia Fuugan laatikoiden kantavuus  
on max. 10 kg / laatikko.

Lundia suosittelee aina kalusteen kiinnittämistä  
seinään. Vähintään kalusteen joka toinen moduuli  
tulisi kiinnittää seinään.

Lundia Fuuga -lädömas maksimata  
bärformäga är 10 kg / läda.

Lundia rekommenderar alltid att möbeln fastsätts  
i väggen. Är minstone varannan modul i möbelhel-  
heten bör monteras  
i väggen.

## Ovet

## Dörrar

erikseen ostettuna  
köps separat

Hinta on yksittäiselle ovelle, joka lisätään Lundia  
Fuuga -moduulin jälkkäteen.

Sisältää saranat.

Priset är för en dörr; innehåller gångjärn.

leveys bredd	korkeus höjd			
32 cm	32 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	56,00
		tammivilu elfaner	softclose/tipmatic	83,00
		lasiovi kirkas glasdörr, klart glas	softclose	156,00
		maitolasiovi glasdörr, opalglass	softclose	138,00
		lasiovi pronssi* glasdörr, bronsfärgat glas*	softclose	138,00
		tammivilu elfaner	softclose/tipmatic	93,00
48 cm	48 cm	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	73,00
		tammivilu elfaner	softclose/tipmatic	137,00
		lasiovi kirkas glasdörr, klart glas	softclose	167,00
		maitolasiovi glasdörr, opalglass	softclose	149,00
		lasiovi pronsi* glasdörr, bronsfärgat glas*	softclose	149,00
		Provence, valkoinen MDF* Provence, vit MDF*	softclose/tipmatic	102,00
		tummanharmaa huopaa* mörkgrå flit*	tipmatic	161,00
		sileä valkoinen MDF slät vit MDF	softclose/tipmatic	102,00
		tammivilu elfaner	softclose/tipmatic	213,00
		lasiovi kirkas glasdörr, klart glas	softclose	177,00
		maitolasiovi glasdörr, opalglass	softclose	160,00
		lasiovi pronsi* glasdörr, bronsfärgat glas*	softclose	160,00
64 cm	64 cm	Provence, valkoinen MDF* Provence, vit MDF*	softclose/tipmatic	156,00
		tummanharmaa huopaa* mörkgrå flit*	tipmatic	177,00

Kansitasot  
Bordsskivor

syvyyks x leveys djup x bredd	valkoisen MDF vit MDF	tammivilu ekfaner	valkolası vitt glas
32 (34) x 32 cm	42,00		83,00
32 (34) x 64 cm	64,00		125,00
32 (34) x 96 cm	106,00		208,00
32 (34) x 128 cm	128,00		250,00
32 (34) x 160 cm	170,00		333,00
32 (34) x 192 cm	192,00		375,00
45 (47) x 48 cm	61,00	128,00	116,00
45 (47) x 96 cm	94,00	222,00	191,00
45 (47) x 144 cm	155,00		307,00
45 (47) x 192 cm	188,00		382,00

Lisähyllyt  
Tilläggshyllor


syvyyks djup	leveys bredd	sileä valkoinen MDF slät vit MDF	maitolasi opalglas
32 (30) cm	32 cm	27,00	59,00
	64 cm	41,00	74,00
45 (40) cm	48 cm	42,00	65,00
	96 cm	66,00	91,00

Säätösockelit  
Justerbar skivsockel

syvyyks djup	leveys x korkeus bredd x höjd	valkoinen levy vit hårdskiva
32 cm	32 x 24 cm	34,00
	64 x 24 cm	43,00
45 cm	48 x 24 cm	46,00
	96 x 24 cm	55,00


Jalat  
Ben

	moduulin syvyyks moduldjup	korkeus höjd	
1. pyörä, valkoinen hjul, vit	45 cm	10 cm	24,00
2. Bend, tammi Bend, ek	32, 45 cm	26 cm	54,00
2. Bend, valkoinen Bend, vit	32, 45 cm	26 cm	54,00
3. Groove, valkoinen Groove, vit	45 cm	10 cm	57,00
3. Groove, valkoinen Groove, vit	45 cm	26 cm	69,00
4. String, päätyjalka valkoinen String, sidoben vit	45 cm	26 cm	57,00
5. String, keskijalka valkoinen String, mellanben vit	45 cm	26 cm	59,00
6. Loop, valkoinen Loop, vit	32, 45 cm	20 cm	51,00
7. Curve, valkoinen Curve, vit	32, 45 cm	10 cm	31,00




## Lofty-vuode

Lofty-bädd



pituus x syvys x korkeus längd x djup x höjd	ilman jalkoja utan ben	jalolla med ben	lukittavilla pyörillä med låsbara hjul
209,5 x 102,5 x 30 cm	624,00		
209,5 x 102,5 x 40 cm		675,00	
209,5 x 102,5 x 40 cm			702,00

Kerrossänky  
Våningssäng

209,5 x 102,5 x 143 cm	MDF-suojalaidat valkoiset vita skyddspaneler i MDF	2091,00
209,5 x 102,5 x 143 cm	puuvillainen verholuhuppu valkoinen / musta* överdrag i vitt / svart bomull	2261,00
	kerrossängyn korotussosat erikseen ostettuna (ilman suojalaitoja) förhöjningsklössar för våningssäng köpt separat (utan skyddspaneler)	598,00

Korkeusmitta on ilmoitettu suojalaidan yläreunaan.  
Kerrossänky on kinnitetään  
seinään.


Höjdಮattet räknas till skyddspanelens övre kant.  
Våningssängen bör monteras  
i väggen.

Parvisänky  
Loftsäng

209,5 x 102,5 x 180 cm	MDF-suojalaidat valkoiset vita skyddspaneler i MDF	1689,00
209,5 x 102,5 x 180 cm	puuvillainen verholuhuppu valkoinen / musta* överdrag i vitt / svart bomull	1859,00
	korkean parvisängyn kehikko erikseen ostettuna (ilman suojalaitoja) ramverk för låg loftsäng, köpt separat	812,00
209,5 x 102,5 x 143 cm	MDF-suojalaidat valkoiset vita skyddspaneler i MDF	1643,00
209,5 x 102,5 x 143 cm	puuvillainen verholuhuppu valkoinen / musta* överdrag i vitt / svart bomull	1813,00
	matalan parvisängyn kehikko erikseen ostettuna (ilman suojalaitoja) ramverk för låg loftsäng, köpt separat	766,00

Parvisänky on kinnitetään  
seinään.


Loftsängen bör monteras i väggen.

Suojalaidat  
Skyddskanter

pituus x korkeus längd x höjd	valkoinen MDF vit MDF	valkoinen verholuhuppu överdrag i vitt bomullstyg	musta verholuhuppu överdrag i svart bomullstyg
60 x 22 cm	58,00	99,00*	99,00*
92 x 22 cm	65,00	108,00*	108,00*

Aputaso\*  
Sidobord\*

ø x korkeus ø x höjd	valkoinen MDF, teräs vit MDF, stål
32 x 26 cm	74,00

Lehtitasku\*  
Tidningsficka\*

leveys x korkeus bredd x höjd	valkoinen puuvilla / vitt bomullstyg	musta puuvilla svart bomullstyg
80 x 30 cm	90,00	90,00

Patja  
Madrass

pituus x syvys x korkeus längd x djup x höjd	E25-vaahdotuovi / 100% PES E25-skummad 100 % PES
200 x 90 x 10 cm	183,00

Loftysänkymallisto täyttää kansainvälisen EN 747-2007 turvaliusis- ja kestävyysstandardin, kun sängysä käytetään max 10 cm paksuutta patja. Patjakoko 90 x 200 cm.

## RUNKOMATERIAALIT:

42 mm koivuvaneri, korkeapainelaminaatti, öljyvahaus

## POHJALEVYT:

22 mm melamipinnoitettu kalustelevä

## SUOJALAITAT:

25 mm mataltu MDF-levy, 24 mm pehmestettu vaneri,

teflon-pinoitetut 100% verholuhuppu

## HELAT, TUKISARJAT, JALAT:

Anodisoitu alumiini, effektmålat teräs, muovi

## APUTASO:

16 mm mataltu MDF, effektmålat teräs

## LEHTITASKU:

100 % puuvillamarkisi

Lofty patja on tärkeää muistaa tuulettaa säännöllisesti, sekä  
kääntää ympäri muutaman kerran vuodessa.

Loftysängkollektionen uppfyller den internationella standarden för  
krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet EN 747-2007, med en  
madrass av max 10 cm tycklek med dimensionerna 90 x 200 cm.

## MATERIAL I SÄNGSTOMMEN:

42 mm björkfäner, högtryckslaminat, oljeväxning

## SKIVBOTTEN:

22 mm melaminbelagd inredningsskiva

## SKYDDSPANEL:

25 mm mälad MDF-skiva 24 mm vadderad plywood,

teflon-belagd 100 % möbelbomull

## BESLAG, STÖDSERIE, FÖTTER:

Anodiserad aluminium, effektmålat stål, plast

## SIDOBORD:

16 mm mälad MDF-skiva, effektmålat stål

## TIDNINGSFICKA:


100 % bomullsmarkis

Madrassen skall vändas samt vådras några gånger i året.

## Valaisimet

## Belysning

	Energialuokka	korkeus x leveys x syvyys höjd x längd x djup	valkoinen vit	musta svart	hiemka sand	metsänvihreä skogsgren	harmaa grå
1. Kajo	A++-A	1800 x 600 x 820 mm	1254,00	1254,00			
2. Soihtu Floor	A++-E	1800 x 500 x 790 mm	697,00	697,00	697,00		
3. Soihtu Table*	A++-E	500 x 250 x 300 mm	3260,00*	3260,00*	3260,00*		
4. Halo Large	A++-E	k/h 255 x Ø 1000 mm	597,00	697,00	697,00		
5. Halo Small	A++-E	k/h 255 x Ø 700 mm	497,00	497,00	497,00		
6. Soihtu Suspended	A++-E	k/h 600 x Ø 500 mm	437,00	437,00	437,00		
7. Loiste	A++-D	k/h 380 x Ø 240 mm	368,00	368,00	368,00		
8. Hehku	A++-E	k/h 335 x Ø 440 mm	273,00	273,00	273,00		
9. Tuike	A+-B	k/h 200 x Ø 135 mm	285,00	285,00			
10. Liekki	A++-D	k/h 165 x Ø 120 mm	296,00	296,00	296,00		
11. Loisto	A++-A	k/h 545 x 285 mm	466,00			466,00	466,00



## Polttimot

## Ljuskällor

sopivuus valaisimille lämplig för lampor	polttimo suositus ljuskällor rekommendation	värilämpötila ljusfärg	valon määrä ljusstyrka
Kajo, polttimo sisältyy Kajo, ljuskällan inkluderad	Osram PrevalED Cube	3000 K	1100 lm
Loisto, polttimo sisältyy Loisto, ljuskällan inkluderad	Osram DULUX T/E 42W/830 PLUS GX24q-4	3000 K	3200 lm
Tuike, polttimo sisältyy Tuike, ljuskällan inkluderad	Osram LED SUPERSTAR 5W/927 GU5,3	2700K	350 lm
Halo Large Halo Small Soihtu Table	Osram/Philips, LED E27	2700 K	806 lm
Hehku	Osram/Philips, LED E27	2700 K	1055 lm
Soihtu Floor Soihtu Suspended	Osram/Philips, LED E27	2700 K	1621 lm
Liekki Loisto	Osram/Philips, LED G9	2700 K	470 lm

Yllä mainitut ovat esimerkkejä, päätehty valkomaista kytty lundia -avustosta.

Ovan närmäda är rekommendationer, uppdaterad tabell finns på lundia.fi.

Lisätiedot valaisimista  
Tilläggssinformation om lamporna


	johdon pituus slädadens längd	kuvun materiaali lampeskärmens materia		polttimoiden määrä antal ljuskällor	tarvikepussi tillbehör
		kangas tyg	metalli metall		
1. Kajo	250 cm		x	polttimot sisältyy ljuskällan inkluderad	
2. Soihtu Floor	180 cm	x		1	
3. Soihtu Table	190 cm	x		1	
4. Halo Large		x		3	x
5. Halo Small		x		3	x
6. Soihtu Suspended	170 cm	x		1	x
7. Loiste	160 cm		x	1	x
8. Hehku	170 cm	x		1	x
9. Tuike			x	polttimot sisältyy ljuskällan inkluderad	x
10. Liekki	180 cm		x	1	
11. Loisto	220 cm		x	polttimot sisältyy ljuskällan inkluderad	

Tarvikepussi sisältää sokeripalan ja pistokkeen.  
Stickkontakt samt sockerbit ingår.

## Säilytyslaatikot

## Förvaringslådor

	korkeus x leveys x syvyys höjd x längd x djup	savunharmaa grå	tummansininen mörkblå	minttu mint	moniväri mångfärgad
System 1	100 x 145 x 205 mm	69,00	69,00	69,00	
System 2	150 x 205 x 290 mm	99,00	99,00		
System 3	200 x 290 x 410 mm	149,00	149,00	149,00	
System 123					259,00



Otathan huomion puun luonnonlisen tummuuden. Luonnonmateriaaleista valmistetuissa tuotteissamme saattaa esiintyä hiushalkeamia sekä sävyjeroja.

Lundia vastaa asennusten yhteydesä rakenteille sattuvista vahingoista vain jos ne johtuvat Lundian lähetettämän asentajan tekemästä virheestä.

Pidätämme oikeuden hinnan- ja tuotevalikoimamuutoksiin.

Erikoistuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.

Våra produkter tillverkas av naturmaterial. Du tar väl i beaktande att träet mörknar med tiden och att det kan förekomma sprickor och nyansskillnader i träet

Lundia ansvarar enbart för sådana monteringsskador som sker på grund av ett fel orsakat av Lundias monterare.

Vi förbehåller oss rätten till pris- och sortimentsförändringar.

Specialgiorda produkter har inte bytes- eller returrätt.



Lundian myymälät  
Lundia butiker

Myymälä Butik	Osoite Adress	Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och postort	Puhelinnumero Telefonnummer	Sähköposti Mail
Lundia Freda	Fredrinkinkatu 45	00100 Helsinki	060 566 1155	freda@lundia.fi
Lundia-verkkokauppa	www.lundia.fi			verkkokauppa@lundia.fi
Lundia Shop ISKU Turku	Satakunnantie 162	20320 Turku	010 525 9620	jalleenmyynti@lundia.fi
Lundia Shop ISKU Lantema	Varkkotie 2	00880 Helsinki	010 525 9530	jalleenmyynti@lundia.fi

Lundian asennusapu arkisin klo 8-16 numerosta 060 524 6965.

Lundian jälleenmyyjät  
Lundia återförsäljare

Myymälä Butik	Osoite Adress	Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och postort	Puhelinnumero Telefonnummer
ISKU Espoo	Kuitinmäentie 26	02240 Espoo	029 086 4100
ISKU Hämeenlinna	Tirilönsuontie 2	13130 Hämeenlinna	029 086 4560
ISKU Joensuu	Raatekankaantie 1	80100 Joensuu	029 086 4750
ISKU Jyväskylä	Tourulantie 13	40100 Jyväskylä	029 086 4900
ISKU Kokkola	Pitkänpellonkatu 17	67100 Kokkola	029 086 3900
ISKU Kouvola	Tommolankatu 7	45130 Kouvola	029 086 4640
ISKU Kuopio	Kartanonkatu 4a, Kauppakeskus Cantti	70700 Kuopio	029 086 4700
ISKU Lahti	Kauppakatu 23	15140 Lahti	029 086 3500
ISKU Lappeenranta	Myllymäenkatu 34	53550 Lappeenranta	029 086 4600
ISKU Mikkeli	Graanintie 4	50190 Mikkeli	029 086 4370
ISKU Oulu	Taka-Lyötyn aukio 4	90140 Oulu	029 086 4800
ISKU Pori	Itsenäisyydenkatu 1-5	28100 Pori	029 086 4660
ISKU Rovaniemi	Vierustie 5	96320 Rovaniemi	029 086 4960
ISKU Seinäjoki	Rengastie 4	60120 Seinäjoki	029 086 3930
ISKU Pirkkala Veska	Saapatie 2	33950 Pirkkala	029 086 4500
ISKU Tammisto myymälä & Outlet	Nilsaksentie 2	01510 Vantaa	029 086 4050
ISKU Tampere, Lielahti	Taninkatu 2	33400 Tampere	029 086 4540
ISKU Visari	Mariinkyläntie 47	01720 Vantaa	029 086 4000
ISKU Porttipuisto	Porttipuiston tie 1	01200 Vantaa	029 086 4170
ISKU Stockmann	Pohjoisesplanadi 39	00100 Helsinki	029 086 4350
HKL Strömborg Oy	Mannerheimintie 9	49400 Hamina	05 2303 888
Stockmann	Aleksanterinkatu 52	00100 Helsinki	09 1213705
Sisustustalo Kodinonni	Kauppakatu 8	26100 Rauma	02 822 1030
Kalustetalo Tuovinen Oy	Airotie 2	93600 Kuusamo	08 882 1888
EM Åland	Godbyvägen 184	22100 Mariehamn	018 32 940
Kaluste Marsalkka	Porrassalmenkatu 29	50100 Mikkeli	015 213 333
Nivalan Laatukalusto Oy	Kalliontie 16	85500 Nivala	08 442 860
Haa-Palat Oy	Kirkkokatu 47	90100 Oulu	08 379 455
HKL F.W. Irjala Oy	Kanavapuistikkoo 20	68600 Pietarsaari	06 724 6211
Porvoon Vaihtokaluste	Raivajantie 3	06450 Porvoo	020 711 8711
Kaluste-Vehviläinen Oy	Tuliporintie 2	57100 Savonlinna	042 493 9270
Finnish Design Shop	www.finnishdesignshop.fi		020 743 2530
Koivu Sisustus	Kauppakeskus REDI, Hermannin rantatie 5	000580 Helsinki	050 567 9938
Weecos	www.weecos.fi		
Sisustajankauppa Oksanen	Torikatu 6	88600 Sotkamo	08 666 0110

Lundia®

Lundia Oy

PL 18  
05801 Hyvinkää  
[www.lundia.fi](http://www.lundia.fi)  
[verkkokauppa@lundia.fi](mailto:verkkokauppa@lundia.fi)